
Mei 1912

46 A



Pergola mit Wasserbecken entworfen u. ausgeführt v. L. Winter im Jahre 1891.

PFLANZEN-CATALOG


Catalogo Generale delle Piante

LUDWIG WINTER (†1912)

BORDIGHERA

(ITALIEN) - RIVIERA DI PONENTE - (ITALIEN)

PREM. STAB. ENRICO BONETTI-MILANO



Entworfen v. Ludwig Winter im Jahre 1887. Gezeichnet v. Hermann Nestel.

Per Naturam
Ad Artes Litterasque,
Per has
Ad veram Libertatem.

LUDWIG WINTER

BORDIGHERA

(ITALIA)

Gründung des Geschäftes / Fondazione dello Stabilimento } 1874-75

SPECIALITÄT: **Cultur** sämtlicher im Clima der Riviera im Freien gedeihenden Arten von *Palmen, immergrünen Bäumen und Sträuchern, Fettpflanzen,* Rosen, Nelken und allen Riviera-Schnittblumen.

Schnittblumen-Export — Garten-Anlagen.

Der Besuch meiner bekannten Gärten seitens zahlreicher Pflanzenfreunde aller Nationen und die gütige Empfehlung meiner werten Auftraggeber in ihrem Bekanntenkreise, erübrigte es mir für meine Pflanzenbestände durch Drucksachen eine ausgedehnte Propaganda zu machen. Es war stets mein Bestreben nur durchaus kräftige, widerstandsfähige Pflanzen zum Versand zu bringen, an deren Schönheit und Wachstum jeder Empfänger auf viele Jahre Freude haben kann.

SPECIALITÀ: **Coltivazione** di tutte le specie di *Palme* e di tutti gli *alberi* ed *arbusti sempreverdi* che allignano nel Clima della Riviera. *Piante grasse,* Rosai, Garofani e tutti i fiori della Riviera.

Esportazione di fiori recisi. — Creazione di parchi e giardini.

La visita dei miei giardini da numerosi amatori di piante e la benevola raccomandazione da parte dei miei onorevoli clienti presso i loro amici, mi hanno dispensato finora dal fare una grande propaganda per i miei prodotti a mezzo della stampa. È sempre stata la massima mia cura di non spedire che piante belle, sane e robuste delle quali il committente, avendone buona cura, può gioire per molti anni.



ONORIFICENZE.

GENOVA . .	1885	— Diploma speciale d'onore. (höchste Auszeichnung).
ROMA . . .	1886	— Grande medaglia d'oro del Ministero.
FIRENZE . .	1887	— Premio d'onore.
KARLSRUHE .	1892	— Ehrenpreis der Stadt Karlsruhe.
HAMBURG. .	1897	— Ehrenpreis Sr. Maj. des deutschen Kaisers. Grosse goldene Staatsmedaille. Kleine goldene Staatsmedaille. Ehrenpreis (M. 1000) des Herrn Kommerzienrats Riedemann für die beste Gesamtleistung in Palmen. Vier goldene Komiteemedaillen. Drei silberne Komiteemedaillen.
DÜSSELDORF	1904	— Höchste Auszeichnungen des Komitees.



Telegramm-Adresse . / *Indirizzo pei dispacci* } WINTER BORDIGHERA.

CORRESPONDANCE FRANÇAISE — ENGLISH CORRESPONDENCE

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Jeder gutsituirte Auftraggeber erhält die gewünschten Pflanzen ohne irgend welche Anzahlung zugesandt und bitte ich mir den Betrag der Rechnung nach Empfang der Sendung durch Postanweisung oder Check zu überweisen.

Zahlungen für meine Rechnung können auch an die
Dresdner Bank, Depositenkasse B, Potsdamerstr. 126
Berlin W. 9
gemacht werden unter gleichzeitigem Avis an meine Adresse.

Bleiben Rechnungsbeträge länger als 2 Monate ungedeckt, so werde ich mir erlauben, dieselben nach vorherigem Avis durch Postauftrag zu erheben.

1 Mark = Frs. 1,25 = Kr. österr. 1,20

Mir unbekannte Besteller werden höflichst ersucht mir genügende Referenzen aufzugeben oder der Bestellung eine Anzahlung beizufügen und mir für den Rest Nachnahme zu gestatten. Etwaige Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn dieselben sofort nach Erhalt der Pflanzen gemacht werden.

Die Fracht ab Bordighera, sowie die Selbstkosten der Verpackung sind zu Lasten des Empfängers.

Versand. Die Monate März, April, Mai, sowie September und October sind im Allgemeinen die geeignetsten für den Pflanzen-Export. In diesen Monaten lasse ich gewöhnlich eine grössere Anzahl **Sammelladungen per Frachtgut** (meistens complette Wagonladungen) an meine Spediteure in Chiasso, Basel, Frankfurt a/M., Leipzig, Berlin, Hamburg, Ala, Pontebba etc. gehen zur Weiterbeförderung an die einzelnen Auftraggeber. Auf diese Weise reisen die Pflanzen bei verhältnissmässig geringen Fracht-Spesen sehr schnell und kommen in voller Frische an ihren Bestimmungsort an.

Ungefähre Frachtsätze pro 100 Kilo bei Benützung meiner Sammelladungen:

Nach Deutschland

Aachen	Fr. 18,—	Danzig	Fr. 24,50	Karlsruhe	Fr. 15,—
Augsburg	» 16,—	Darmstadt	» 15,75	Leipzig	» 18,—
Baden Baden	» 15,—	Dresden	» 19,50	München	» 13,50
Berlin	» 19,—	Düsseldorf	» 18,—	Münster i/W.	» 20,—
Bremen	» 21,—	Erfurt	» 18,—	Nürnberg	» 16,50
Breslau	» 21,—	Eydtkuhnen	» 26,—	Posen und Stettin	» 22,—
Bromberg	» 23,—	Frankfurt a/M	» 16,—	Strassburg i/E.	» 12,50
Colmar i/E.	» 11,—	Hamburg	» 21,—	Stuttgart	» 16,—
Cöln	» 17,50	Hannover	» 19,50	Wiesbaden	» 16,—

Nach Oesterreich, Ungarn

Agram	Fr. 15,—	Klagenfurt	Fr. 15,—	Prag	Fr. 19,—
Brünn	» 20,—	Krakau	» 22,50	Salzburg	» 15,—
Budapest	» 19,—	Laibach	» 14,50	Szegedin	» 22,50
Graz	» 18,—	Lemberg	» 27,—	Temesvar	» 24,—
Innsbruck	» 12,50	Linz a/D.	» 17,—	Wien	» 18,—

Nach Russland

Charkow	Fr. 37.—
Kiew	» 32.—
Moskau	» 36,—
Odessa	» 33,—
St. Petersburg	» 38,—
Tula	» 35,—
Warschau	» 38,—



Nach der Schweiz

Basel	Fr. 10,—
Interlaken	» 16,—
Luzern	» 12,—
Montreux	» 16,—
Neuchâtel	» 13,75
Solothurn	» 11,50
Zürich	» 12,50

ZOLL

Deutschland

PALMEN, Lorbeerbäume, indische Azaleen und Forstpflanzen, **zollfrei**.

Rosen Pflanzen, per 100 Kilo brutto	Mark	12,—
Andere Pflanzen: *a)* In Töpfen, per 100 Kilo brutto	»	10,—
b) In Kübeln und Kisten oder mit Erdballen	»	5,—
c) Ohne Erdballen, per 100 Kilo brutto	»	6,—

Oesterreich

PALMEN, zollfrei.

Bluehende Pflanzen, per 100 Kilo brutto	Kronen	8,—
Bäume und Sträucher, per 100 Kilo brutto	»	7,—
Blumenzwiebeln und Blumenknollen, per 100 Kilo brutto	»	4,—

Alle übrigen Pflanzen, *zollfrei*.

Schweiz

Palmen, Cycas, Erica: *a)* In Kübeln oder Töpfen, per 100 Kilo brutto	Fr.	1,—
b) Ohne Kübel oder Töpfe mit Wurzelballen	»	2,50
Andere Pflanzen: *a)* In Kübeln oder Töpfen, per 100 Kilo brutto	»	2,50
b) Ohne Kübel oder Töpfe mit Wurzelballen, per 100 Kilo brutto	»	2,50



CONDIZIONI DI VENDITA

I committenti non conosciuti alla Ditta sono pregati di voler dare buone referenze o di accompagnare la loro commissione colla metà dell' importo. L'altra metà verrà gravata di assegno sulla spedizione.

Il porto e le spese d'imballaggio sono a carico del committente. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

In caso di forti ritardi o di avaria i reclami debbono essere fatti a chi ha eseguito il trasporto.

Ueberseeische Sendungen von Pflanzen

nach Aegypten, Indien, Ostasien, Nord- und Süd-America etc. werden mit besonderer Verpackung in vorzüglicher Weise durch ein bewährtes Personal ausgeführt.

Trasporti oltre mare

per l'Egitto, le Indie, l'Asia orientale, l'America ecc. vengono eseguiti con imballaggio particolare da un personale provetto sotto la mia direzione personale.

NEUHEITEN (1910) NOVITÀ

In Ludwig Winter's Gärten durch Kreuzung gewonnen.
Ottenute nello Stabilimento Winter da incrociamento

Acacia × Hanburyana, Hort. Winter.

Zu Ehren des Gründers des Gartens von La Mortola, Sir Thomas Hanbury benannt. Prächtige neue Acacie, entstanden aus *A. podalyriaefolia* und *A. dealbata.*
Eleganter, pyramidaler Wuchs, in allen Teilen fein behaart und wundervoll weissgrau mit bläulichem Schimmer. Blätter teils feingefiedert, teils phyllodienartig. Blüten in grosser Menge, traubenförmig an der Spitze der Aeste, schön gelb, wohlriechend, mitten im Winter erscheinend.

Starke veredelte Pflanzen
Piante forti innestate . . L. 10,— 20,—

Acacia stupenda nuova, proveniente da un incrociamento dell'*A. podalyriaefolia* coll'*A. dealbata.*
Portamento elegante a piramide. In tutte le parti coperta di peli finissimi, biancheggianti con sfumatura celeste. Foglie in parte pennate finamente, in parte a phyllode. Fiori belli, gialli, abbondanti, a grappoli alla cima dei rami. Fioritura invernale.

Acacia × Siebertiana, Hort. Winter.

Nach dem hochverdienten Kgl. Gartenbaudirektor Aug. Siebert, Frankfurt a/M. benannt. Entstanden aus *A. podalyriaefolia* und *A. pycnantha* (A. petiolaris). Aehnlich im Habitus der ersteren, aber eleganter, mit grösseren, schwach graugrünen, an der Spitze gedrehten Blättern. Blütenköpfchen sehr gross, goldgelb, in kurzen Trauben längs der jungen Aeste. Sehr schöne und reichblühende neue Acacia, deren Flor bis in den März andauert.

Starke veredelte Pflanzen
Piante forti innestate . . L. 15,— 20,—

Proveniente da un incrociamento dell'*A. podalyriaefolia* coll'*A. pycnantha* (A. petiolaris). Rassomiglia alla prima per il suo portamento, ma è più elegante, con foglie più grandi, debolmente sfumate di grigio, rivolte alla cima. Globuli florali assai grandi di color giallo oro in grappoli non lunghi. Novità bellissima. Fioritura Febbraio-Marzo.

Acacia × De Neufvillei, Hortus Winter.

Zu Ehren des verdienstvollen Verwaltungsdirektors des Frankfurter Palmengartens, Herrn Robert de Neufville benannt.
Schwester-Hybride der A. × Siebertiana und dieser in der Tracht sehr ähnlich, aber von graziöserem Wuchse, mit leicht hängenden Zweigen und schmäleren, eigentümlich gedrehten Blättern. Blüten etwas kleiner, heller gelb, sehr zahlreich, von Mitte Februar ab erscheinend.

Starke veredelte Pflanzen
Piante forti innestate . . L. 15,— 20,—

Sorella dell'ibrida A. × Siebertiana e assai somigliante a questa nel portamento, ma di vegetazione più graziosa, con ramificazione pendente leggera e foglie più strette rivolte a spirale. Fiori un poco più piccoli, color giallo più chiaro, molto numerosi. Fioritura dalla metà di Febbraio.

Auf diese obigen drei neuen Acacien sei besonders aufmerksam gemacht. Sie sind hervorragend schöne Topfziersträucher, gleich geeignet für Ausschmückung von Wintergärten und Gewächshäusern, wie zum Schnitt. Es ist wohl das erste Mal, dass Akazienhybriden bekannt werden und in den Handel kommen.
Näheres siehe Gartenwelt Jahrgang XIII Seite 303 und XIV Seite 111.

Queste tre nuove Acacie formano una grande acquisizione per i giardini della regione mediterranea. I loro ramicelli florali saranno ricercatissimi dagli esportatori di fiori recisi.

Opuntia × floribunda, Hortus Winter.

Halbaufrechte Glieder, verkehrt eiförmig, starke weisslich gelbe Bestachelung. Sehr reichblühend bis spät in den Winter. Blüte schön gelb, im Verblühen blassrot . . . . L. 2,— 20,—

Portamento semieretto. Armata di spine forti gialliccie. Fioritura abbondante e bella fino a tardi nell'inverno. Fiore giallo, nello sfiorire rosso-pallido.

Opuntia occidentalis armatissima, Hortus Winter.


Kompakter Wuchs. Ausserordentlich reich bestachelt. Gelbe Blüten, sehr auffällige Varietät . . . . L. 2,— 20,—

Vegetazione compatta. Spinosissima. Fiori gialli. Varietà molto rimarchevole.

Opuntia polyantha erecta, Hortus Winter.

Grösserer Wuchs als polyantha, aufrechter. Etwas weniger bestachelt. Blüten leuchtend gelb, Früchte schön rot . . . . . . L. 2,— 20,—

Portamento più eretto che l'O. polyantha. Meno armata di spine. Fiori splendenti gialli. Frutti belli, rossi.



PALMEN

Seit Bestehen meines Geschäftes war es mein stetes Bestreben, alle Arten von Palmen, welche einem der Riviera entsprechenden Klima entstammen, sowol in unseren Gärten einzubürgern als auch sie durch eine Spezial-Kultur für die Ausschmückung nordischer Gärten (im Freien während des Sommers) und für die Dekoration von Wohnräumen und Wintergärten verwendbar zu machen. Um dies zu erreichen, werden die Palmen nach einer intensiven Kultur im freien Lande auf längere Zeit in Töpfen und Kübeln kultiviert bis die Pflanzen in denselben durchaus gut durchwurzelt sind, ehe sie zum Export gelangen.

Indem diese Kultur in meiner Gärtnerei in Freien ausgeführt wird, behalten die Palmen ihre volle Widerstandsfähigkeit und sind darum auch viel leichter weiterzukultivieren als solche, welche in Gewächshäusern verweichlicht worden sind.

Meine Palmen werden in verhältnissmässig sehr kleinen Gefässen kultiviert, wodurch die Transportkosten ganz erheblich vermindert und die Verwendbarkeit der Pflanzen bedeutend erhöht wird.

PALME

Già dalla fondazione del mio stabilimento mi sono dedicato alla coltivazione delle palme ed alla introduzione nei giardini della Riviera di tutte le specie provenienti da paesi di condizioni climatiche analoghe a quelle della nostra regione.

Sono circa sessanta ora le specie che allignano senza riparo artificiale nei miei giardini.

È da consigliarsi a tutti i Municipi dei paesi dotati di un clima mite il diffondere sempre più queste piante maestose ed ornamentali nei viali e giardini pubblici.

Nel mio stabilimento trovasi sempre una quantità di palme preparate per l'esportazione, tanto in esemplari fortissimi come pure di forze medie o piccoli in vasi e casse.

Der Wert einer Palme wird nicht immer durch die Höhe bestimmt, derselbe hängt vielmehr von der Stammstärke und der Schönheit der Pflanze ab.

Il prezzo di una palma non è sempre determinato dalla sua altezza; esso dipende principalmente dalla bellezza della pianta e dalla forza del suo tronco.



PALMEN - PALME

Areca Baueri *(Howe Inseln)*.	L. 3,—	4,—
	» 6,—	12,—
	» 20,—	
Areca sapida *(Howe Inseln)*.	L. 4,—	5,—
Elegante Zimmerpflanzen	» 7,—	12,—
Adatta per la decoraz. degli appartamenti	» 20,—	
Brahea dulcis (*Mexico*) Sehr schön und selten. Niedriger Wuchs. Bellissima ed assai rara. Vegetaz. bassa. Nur in starken, gedrungenen Exemplaren lieferbar. — Disponibili soltanto in esemplari forti e compatti	L. 35,—	50,—
Brahea edulis (*Antillen*) Sehr harte und schöne Fächerpalme mit hellgrünen Blättern und wolligen Blattstielen. — Palma a ventaglio assai resistente, ornamentale e di robusta vegetazione	L. 5,—	7,—
	» 10,—	40,—
	» 70,—	150,—
Brahea nitida (*Mexico*), der Brahea dulcis ähnlich; die Blätter haben jedoch einen graublauen Anflug. — Somigliante alla Br. dulcis; le sue foglie hanno una tinta leggermente glauca.		
Starke gedrungene Pflanzen	L. 35,—	70,—
Piante forti e compatte	» 120,—	
BRAHEA ROEZLII (*syn. Brahea glauca, Erythea armata*) Vedi illustr. Tav. II.		
Sehr harte, prächtige Fächerpalme (Blue Palm) aus Arizona, mit leuchtend silbergrauen Blättern. In einem möglichst hellen Raume zu überwintern . . .	L. 16,—	18,—
Stupenda Palma originaria dell' Arizona. Le sue foglie a ventaglio si distinguono per una tinta splendida argentea. Può resistere sino a 9 centigradi di freddo	» 20,—	25,—
	» 30,—	50,—
Sehr starke Pflanzen	L. 120,—	180,—
Piante fortissime	» 250,—	300,—

Mächtige Schaupflanzen.
Esemplari di dimensione colossale.
Preise durch Korrespondenz.
Prezzi per corrispondenza.

Chamaedorea elegans (*Mexico*) . . . . L. 15,— 20,— / » 30,— 60,—

Chamaedorea Ernesti-Augusti (*Mexico*) . . . . . L. 10,— 15,— / » 20,—

Chamaedorea Sartorei (*Mexico*) . . . . L. 10,— 15,— / » 20,—

CHAMAEROPS EXCELSA (*China*)

Beliebte, raschwachsende, sehr widerstandsfähige Palme . . . .
Palma assai rustica e molto ornamentale.
Schöne, kräftige Topfpflanzen . . . .
Piante belle e robuste di vaso . . . .

L. 2,— 4,—
» 6,— 10,—
» 12,— 15,—
» 20,— 30,—

Schöne, sehr starke Pflanzen in Kübeln oder Kisten . . . .
Belle piante forti in casse . . . . .

L. 35,— 40,—

Extra starke Pflanzen mit stattlichen Stämmen . . . .
Piante di forza extra . . . .

L. 50,— 60,—
» 80,— 100,—
» 150,—

Chamaerops excelsa nana (*Japan*)
(*Wagneriana*) Vedi illustr. Tav. V.

Aeusserst seltene, interessante Zwergform mit steifen Blättern . . . . .
Forma rarissima, interessante, assai caratteristica, del Giappone . . . . . .

L. 12,— 20,—
» 30,— 50,—
» 70,— 100,—

CHAMAEROPS HUMILIS (*Süd-Europa und Nord-Afrika*)
Vedi illustr. Tav. III.

Sehr geeignet für Zimmer-Dekoration sowie zum Aufstellen im freien während des Sommers. — Adattissima per la decorazione degli appartamenti, come pure per tenerla all'aperto durante l'estate.

In vielen schönen Varietäten
Molte belle varietà.

Kräftige Topfpflanzen . . . .
Piante forti di vaso . . . .

L. 6,— 8,—
» 10,— 15,—
» 20,— 30,—

Prächtige sehr starke Exemplare in Kisten
Piante di forza extra in casse . . . .

L. 45,— 60,—
» 75,— 100,—
» 150,— 200,—

Chamaerops Hystrix (*Florida*)

Sehr selten. Der Stamm ist mit 15-20 cm. langen Stacheln besetzt.

Specie rarissima. Il suo fusto è armato di spine di 15 a 20 cm. di lunghezza.

Starke Topfpflanzen. . . . . Piante robuste di vaso.	L. 40,—	70,—

Cocos australis (*Uruguay*), Vedi illustr. Tav. IV.

Harte vorzügliche Zimmerpflanze, von elegantem Wuchs; auch zur Ausschmückung der Gärten während des Sommers vorzüglich geeignet.

Pianta resistente per appartamenti, adatta pure per la decorazione dei giardini durante l'estate. Bellissima!

Starke Topf- und Kübelpflanzen. . . . Piante forti da vasi e casse.	L. 15,— » 25,— » 40,—	20,— 30,— 50,—
Prächtige extra starke Kübelpflanzen. . Esemplari stupendi di forza extra in casse	L. 65,— » 100,— » 350,—	80,— 200,— 400,—

Cocos Blumenavia (*Süd-Brasilien*)

Sehr starke Exemplare . . . . . . Piante fortissime.	L. 70,—	100,—

Cocos campestris (*La Plata-Staaten*)

Elegante, widerstandsfähige Pflanze

Pianta elegantissima e resistente.

Preise wie bei Cocos australis

Prezzi come per il Cocos australis.

Cocos flexuosa (*Brasilien*) Vedi illustr. Tav. IV.

Topfpflanzen. . . . . . Piante di vaso	2 m.	3.50 m.	L. 22,— » 42,—	35,—
Starke Kübelpflanzen . . . Esemplari fortissimi in casse	5 m.	7 m.	L. 120,—	400,—

Cocos Romanzoffiana (*Süd-Brasilien*) Vedi illustr. Tav. V.

Von Cocos flexuosa nur durch die Verdickung der Basis des Stammes unterschieden.

Si distingue dal Cocos flexuosa per la base ingrossata del tronco.

Preise wie Cocos flexuosa

Prezzi come il Cocos flexuosa.

Cocos Weddelliana (*Brasilien*) . . . . L. 2,— 3,— / » 4,— 5,— / » 8,— 15,—

Cocos Yatai (*Uruguay*)

Sehr elegant und widerstandsfähig . . | L. 20,— 35,—
Elegante e molto resistente . . . . . | » 50,— 100,—

Corypha australis (*Livistona*) Vedi illustr. Tav. IX. . . L. 1,— 2,— / » 3,—

Prächtige Kübelpflanzen . . . . . .
Piante stupende di cassa . . . . . . L. 60,— 250,— / » 300,— 400,— / » 500,—

Corypha Gebanga (*Java*)

Aehnlich der Livistona chinensis (Latania), jedoch kräftiger gebaut und sehr widerstandsfähig.
Somigliante alla Livistona chinensis (Latania) ma più robusta ed assai resistente.

Sehr starke Pflanzen . . . .
Piante fortissime . . . . L. 80,— 150,—

Didymosperma porphyrocarpa (*Java*)

Sehr selten . . . .
Specie rarissima . . . . L. 30,—

Jubaea spectabilis (*Chili*)

Nur sehr starke Exemplare lieferbar . .
Disponibile soltanto in fortissimi esemplari L. 50,— 150,—

Kentia Balmoreana (*Howe Inseln*)

Sehr schöne Topfpflanzen . . . . .
Piante bellissime di vaso . . . . . . L. 2,50 4,— / » 6,— 8,— / » 10,— 15,— / » 30,—

Grosse Schaupflanzen. Preise brieflich
Piante stragrandi. Prezzi per corrispondenza.

Kentia Canterburyana (*Howe Inseln*) . . . . . . L. 15,— 20,—

Kentia Forsteriana, Vedi illustr. Tav. IX. . . . . . . L. 2,— 3,— / » 4,— 6,— / » 8,— 10,— / » 12,— 15,— / » 20,— 30,— / » 50,— 75,— / » 100,—

Kentia Balmoreana und **Kentia Forsteriana** sind sehr elegant und als Dekorationspflanzen sehr widerstandsfähig; sie eignen sich

daher vorzüglich zur Ausschmückung von Zimmern

Kentia Balmoreana e Kentia Forsteriana sono palmizi elegantissimi ed assai resistenti e perciò si prestano per eccellenza alla decorazione degli appartamenti.

Extra grosse Schaupflanzen

Piante stupende stragrandi.

Preise durch Korrespondenz

Prezzi per corrispondenza.

Livistona australis (*syn. Corypha australis*)

Vedi illustr. Tav IX.

Livistona chinensis (*syn. Latania borbonica*)

Gedrungene Pflanzen mit 5-9 Blättern, je nach der Stammstärke und Schönheit. Piante compatte con 5-9 foglie, secondo la loro forza e bellezza	L. 6,—	8,—
	» 10,—	12,—
	» 15,—	20,—
	» 30,—	
Grosse Schaupflanzen . . . . Fortissimi esemplari di grande effetto	L. 50,—	70,—
	» 100,—	200,—
	» 300,—	

PHOENIX CANARIENSIS

Dieser Palme gebührt unstreitig der erste Rang unter den Palmen, welche sowohl zur Dekoration von Wohnräumen, Wintergärten, etc. als auch zur Ausschmückung von Garten-Anlagen während des Sommers vorzüglich geeignet sind. Aus diesem Grunde kultiviere ich auch diese Art in ausgedehntem Masse und bin stets in der Lage mit schönen, reichgarnierten Topf- und Kübelpflanzen von allen Grössen dienen zu können.

Questa palma prestasi mirabilmente tanto per la decorazione degli appartamenti quanto per l'abbellimento dei giardini durante i mesi estivi. Nei paesi dove la temperatura non scende al disotto di 5 centigradi sotto zero essa sviluppasi maestosamente in piena terra.

Schöne, gedrungene, reichgarnierte Exemplare mit starkem Stammansatz; *in Töpfen.*

Phoenix canariensis

Piante di compatta vegetazione, ben guarnite di foglie; *in vasi.*

I. Höhe - altezza	0^{m} 60	0^{m} 80	L.	3,—	4,—
» »	0^{m} 85	0^{m} 90	»	5,—	
» »	0^{m} 90	1^{m} —	»	6,—	
» »	1^{m} 05	1^{m} 10	»	7,—	

Auserlesen schöne Exemplare mit etwas stärkerem Stammansatz.

II. Höhe - altezza	1^{m} —	1^{m} 10	L.	8,50
» »	1^{m} 15	1^{m} 25	»	9,50

Auserlesen schöne Exemplare mit sehr starkem Stammansatz.
Piante con tronco forte.

III. Höhe - altezza	1^{m} 20	1^{m} 30	L.	11,—
» »	1^{m} 30	1^{m} 40	»	12,50
» »	1^{m} 45	1^{m} 50	»	14,—
» »	1^{m} 55	1^{m} 70	»	18,—
» »	1^{m} 75	1^{m} 90	»	24,—
» »	1^{m} 95	2^{m} 10	»	30.—

Prächtige Schaupflanzen in kleinen Kisten kultiviert mit sehr starkem Stamm.
Piante stupende coltivate in piccole casse con tronco fortissimo.

IV. Höhe - altezza	2^{m} —	2^{m} 20	L.	36,—	
» »	2^{m} 25	2^{m} 40	»	45,—	
» »	2^{m} 45	2^{m} 65	»	60,—	
» »	2^{m} 70	2^{m} 90	»	75,—	
» »	3^{m} —	3^{m} 20	»	80,—	100,—
» »	3^{m} 30	3^{m} 40	»	120,—	140,—
» »	3^{m} 50	3^{m} 70	»	150,—	250,—

Noch stärkere Pflanzen.
Piante di forza straordinaria.
Preise durch Korrespondenz.
Prezzi per corrispondenza.

Phoenix dactylifera (*Nord-Afrika*)

Diese Art ist für nordische Kulturen nicht sehr geignet, da die Blätter während des Winters leicht gelb werden, wenn die Pflanzen nicht in einem grossen Gewächshause stehen. Hingegen ist dieselbe in den Gärten der wärmer gelegenen Küstenstriche des Mittelmeergebietes nicht zu entbehren.

In den Anlagen, welche ich in Italien und Südfrankreich ausgeführt habe, verwendete ich Exemplare und Gruppen von 5-15^{m} Höhe, welche den neuen Gärten sofort den Reiz und Charakter einer alten Pflanzung verleihen.

(Preise und Transportbedingungen brieflich).

Questo palmizio non è adatto per la coltivazione in serra (eccettuati i grandi giardini d'inverno) o per la decorazione dei quartieri ove le sue foglie ingialliscono facilmente. Ma esso sarà sempre uno dei più nobili rappresentanti della vegetazione tropicale in tutti i giardini più caldi della Mediterranea. Nei giardini e parchi che ho fatto nella Riviera ho trapiantato con buonissimo esito esemplari da 5 a 15 metri di altezza, che davano subito a questi nuovi giardini il fascino ed il carattere d'una vecchia piantagione.

(Prezzi e condizioni di trasporto per corrispondenza).

Phoenix hybrida elegantissima.

Eine herrliche Hybride von hängendem Wuchs, in der Art der Ph. reclinata, jedoch viel kräftiger und widerstandsfähiger. Aus Samen gezogen, welche ich vor 35 Jahren von den canarischen Inseln unter dem unrichtigen Namen macrocarpa erhielt.

Nur ganz grosse Exemplare von ausserordentlicher Schönheit vorrätig.

Una magnifica ibrida di fogliame pendente come la Ph. reclinata, ma assai più robusta e resistente. Ottenuta da semi ricevuti 35 anni fa dalle Isole di Canaria, sotto il nome erroneo di macrocarpa.

Disponibile soltanto in esemplari grandi, di bellezza straordinaria.

Höhe / Altezza	4^{m} 50	L. 300,— 450,—
	6^{m} 50	» 600,—

Phoenix paludosa (*Indien*)

Schoene, seltene Art mit grauen Blättern — L. 6,— 8,—
Bella specie con fogliame grigio . . . — » 12,—

Phoenix Leonensis (*Ober-Guinea*)

Stattliche Exemplare von 4^{m} - 7^{m} Höhe, mit verhältnismässig dünnem Stamm und leichtgebauter Krone. Ein herrlicher Schmuck für Wintergärten. . . . .
Esemplari bellissimi di 4^{m} a 7^{m} di altezza con fusto sottile e chioma leggera. Magnifico palmizio per i giardini d'inverno e per i terreni più riparati della Riviera.

L. 250,— 600,—

Phoenix pumila (*Ober-Guinea?*)

Prächtige Exemplare von 2^{m} 80 bis 5^{m} Höhe. Diese Palme ist in allen Teilen noch zierlicher als Ph. Leonensis. Ihre Blattbasis ist schön orangegelb und ihre Stacheln sind schwarz.
Ganz vorzüglich für Wintergärten . . .
Esemplari stupendi da 2^{m} 80 a 5^{m} di altezza. Questa palma è in tutte le sue parti ancora più elegante che la Ph. Leonensis. La base delle sue foglie è di un bel colore di arancia e le sue spine sono nere.
Insuperabile nei giardini d'inverno e nei giardini più caldi della Riviera . . .

L. 180,— 500,—

Phoenix Roebeleni

Reizende Art von *niedrigem* Wuchs aus Siam. Eine grosse Zierde für Salons u. Wintergärten. . . . .
Specie graziosissima di vegetazione bassa. Un grande ornamento per i salotti e giardini d'inverno . . . .

L. 12,— 25,—
» 50,— 140,—

Phoenix rupicola (*Himalaya*)

Niedrige, ausserordentlich zierliche Palme, welche durch zahlreiche Ausläufer sehr dekorative Büsche bildet.
Palmizio molto grazioso.

Nur wenige Exemplare lieferbar
Disponibili soltanto pochi esemplari.
Preise durch Korrespondenz
Prezzi per corrispondenza.

Phoenix sylvestris (*Indien*)

Von allen Phoenix-Arten die härteste. Hält in Abbazia den Winter im freien aus. Vorzüglich für Wintergärten und zur Ausschmückung der Gärten während des Sommers. . . . .
Di tutte le Phoenix la più resistente. Palmizio di aspetto grandioso . . . .

L. 20,— 25,—
» 45,— 90,—
» 160,— 200,—
» 250,— 400,—

Pritchardia filifera (*Californien*) Vedi illustr. Tav. IX.

Erreicht imposante Dimensionen an der Riviera, ist aber für Gewächshaus-Kultur wenig geeignet . . . . . .
Uno dei più grandiosi palmizi, il quale ha trovato nella Riviera la sua seconda patria. . . . .

L. 30,— 40,—
» 80.— 100,—
» 130,— 700,—

Rhapis flabelliformis (*Japan*)

Bekannte schöne Zimmerpalme . . . .
Molto adatta per la decorazione degli appartamenti . . . .

L. 9,— 12,—
» 15,— 18,—
» 25,—

Rhapis humilis (*Japan*) . . . . L. 15,— 25,—

Sabal Adansoni (*Nord-Amerika*) . . . .
L. 5,— 12,—
» 20,— 30,—

Sabal Blackburniana (*Süd-Staaten von Nord-Amerika*)
L. 50,— 80,—
» 100,—

Sabal Havanensis (*umbraculifera*) . . . .
L. 30,— 50,—
» 75,— 100,—

Sabal princeps (*sehr selten - assai raro*) . . . . . L. 120,—

Seaforthia elegans (*Australien*). . . . . L. 15,— 25,—
starke mit schönem Stamm — forti . . » 125,— 250,—

Trithrinax brasiliensis (*Thrinax Chuco*)

Seltene Fächerpalme. Die den Herztrieb umgebenden Blätter erheben sich mit stolzer Kraft, während sich die älteren, noch grünen Blätter um den Stamm legen; letzterer ist mit zahlreichen, langen, aufrechten und herabgebogenen Stacheln besetzt . . . . Palmizio raro a ventaglio, molto bello e interessante	L. 35,— 40,— » 100,—

Washingtonia (*Pritchardia*) **robusta**

Der Pritchardia filifera ähnlich, jedoch mit dünnerem Stamm . . . . . . Simile alla Pritchardia filifera, ma con tronco più sottile	L. 15,— 40,— » 120,—

CICADEE - CYCADEEN

Cycas revoluta (*Sago-Palmfarn.*) Vedi illustr. Tav. III.

Prächtige bekannte Pflanze für Wintergärten. Kleinere Exemplare auch für Zimmer geeignet. Pianta superba per i giardini d'inverno e per la decorazione degli appartamenti. Di grande effetto nei giardini della Riviera. Eine grosse Anzahl herrlicher Exemplare lieferbar . . . . Disponibili un gran numero di esemplari stupendi	L. 4,— 6,— » 8,— 10,— » 15,— 20,— » 30,— 50,— » 70,— 100,— » 150,— 200,— » 250,— 300,— » 500,—

Dioon edule . . . . L. 80,—

Encephalartos horridus (*Zamia horrida*) . . . . . L. 20,— 30,—

Grosse Exemplare.
Esemplari grandi.
Preis durch Korrespondenz.
Prezzi per corrispondenza.

Encephalartos pungens (*Zamia*)

Ein grosses, sehr altes Prachtexemplar mit riesigem Stamm.
Un esemplare colossale disponibile.
Preis durch Korrespondenz.
Prezzi per corrispondenza.

Encephalartos villosus (*Zamia villosa*)

Prächtige Exemplare . . . . Esemplari stupendi	L. 200,— 300,—

KAKTEEN - CACTEE

Erfreulicherweise findet die so überaus formenreiche Pflanzengruppe der Kakteen und sonstigen Fettpflanzen eine immer grössere Beliebtheit bei allen Pflanzenfreunden.

In der Tat giebt es wenige Pflanzen, die wie diese — bei so geringen Ansprüchen an Pflege — so grosse Befriedigung gewähren. Viele derselben zeichnen sich durch herrliche Blüten aus, die sie meist ganz unerwartet — oft durch starre Stachelkronen geschützt — in wunderbarer Farbenpracht entwickeln.

Seit dem Bestehen meiner Gärtnerei (1874-75) bildet die Anzucht der Kakteen und anderen Fettpflanzen eine Specialität des Geschäftes. Sie finden auf den sonnigen Abhängen der Gärten des Mittelmeergebiets eine zweite Heimat, in der sie freudig gedeihen und sich zum Teil zu mächtigen Exemplaren entwickeln.

Aber auch für den Norden sind unsere Fettpflanzen in hohem Masse zu empfehlen. Sie tragen die Kraft der südlichen Sonne in sich, die sie im Norden nicht verlieren, wenn sie nicht durch falsche Behandlung (zu reiche Erde, zu viel Feuchtigkeit etc.) verweichlicht werden.

È un piacere di vedere come il gruppo delle cactee ed altre piante grasse, così ricco di forme variate, acquista sempre più il favore degli amatori di piante.

Infatti vi sono poche piante che — con esigenze di cura così minimali — diano tanta soddisfazione. Molte delle stesse si distinguono per fiori magnifici che si sviluppano per lo più all'improvviso — spesso protetti da corone di spine rigide — in tinte di splendore meraviglioso.

Già dalla fondazione del mio stabilimento la cultura delle cactee ed altre piante grasse ne forma una specialità. Sui pendii soleggiati dei giardini della Liguria trovano una seconda patria ove prosperano allegramente e si sviluppano in parte a degli esemplari imponenti.

Ma pure per il Nord queste nostre piante grasse sono altamente raccomandabili. Portano in loro stesse la forza del sole meridionale, che non perdono neanche al Nord, purchè non vengano guastate per un trattamento sbagliato (terra troppo ricca, eccesso di umidità, ecc.).

Il fait plaisir de constater que les cactées et autres plantes grasses, ce groupe de plantes si riche en formes variées, ont su s'assurer le vif interêt et la faveur des amateurs de plantes.

En effet il n'y a pas beaucoup de plantes qui compensent autant le peu de soin qu'elles exigent. Un grand nombre de ces plantes se distinguent par des fleurs magnifiques, qu'elles développent presque toujours à l'improviste — souvent protegées par des couronnes épineuses.

Depuis la fondation de mon établissement la culture des cactées et autres plantes grasses en forme une specialité. Sur les pentes ensoleillées des jardins de la Mediterranée ces plantes intéressantes trouvent une seconde patrie, où elles prospèrent joyeusement et se développent souvent à une vigueur imposante.

Pour le Nord nos plantes grasses ne sont pas moins recommandables. Fournies de notre pays elles portent en elles-mêmes la force du soleil méridional et ne la perdent pas au Nord, à moins qu'on ne les gâte par un faux traîtement (terre trop riche, trop d'humidité, etc.).

Cephalocereus senilis Pfeiff.

(Pilocereus senilis Lem), vedi illustr. Tav. III.

Diese höchst interessante Pflanze wächst auf bewaldeten Abhängen der heissen Schluchten im Staate Hidalgo, Mexiko, und wird von den Mexikanern «Cabeza der viejo» - *Greisenhaupt* - genannt.

Cette plante intéressante provient des pentes boisées des ravins chauds de l'Etat Hidalgo, Mexique. Elle est appelée par les Mexicains «Cabeza del viejo» - *Tête du veillard.*

Questa pianta interessantissima cresce sui pendii selvosi dello Stato di Hidalgo, Messico, e viene chiamata dai Messicani «Cabeza del viejo» - *Testa del vecchio.*

	L.	7,—	10,—
Prächtige starke Pflanzen	»	15,—	20,—
Plantes fortes superbes	»	25,—	30,—
Magnifiche piante forti	»	40,—	60,—
	»	100,—	

Kleinere gut charakterisierte . . .			
Plantes plus petites bien caracterisées	L.	4,—	6,—
Piante più piccole ben caratterizzate			



Cereus.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
acutangulus	2,—	3,—	4,—
areolatus	1,25	1,50	3,— 6,—
azureus (Seideli)	1,—	1,50	3,— 4,—
Baumannii	1,25	1,50 2,—	3,— 4,—
Baxaniensis	1,—	1,50 3,—	4,— 6,—
Beneckei	1,—	2,— 3,—	4,— 5,—
Boeckmannii	1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
Bonplandii	0,60	1,50 3,—	4,— 10,—
brachiatus	2,—	—	—
Bridgesii	1,50	2,— 3,—	4,— 8,—
caesius	3,— 4,—	6,— 8,—	10,— 25,—
candicans	—	3,— 5,—	—
» gladiatus	—	5,— 6,—	8,—
caracore	—	3,— 4,—	5,— 8,—
chalibaeus	—	4,— 5,—	—
chilensis	3,—	—	—
clavatus	—	5,—	6,— 10,—
coccineus	1,—	2,—	—
colubrinus	1,—	1,50	2,— 4,—
» flavispinus	1,—	1,50	2,— 4,—
Coryne	1,—	2,— 4,—	5,— 7,—
cyaneus	—	3,— 4,—	5,— 12,—
Damazioi	—	2,— 5,—	—
Dumortieri (vedi illustr. Tav. II)	4,—	6,— 7,—	10,—
euphorbioides	3,—	4,— 5,—	6,— 10,—
farinosus (syn. Beneckei)	—	—	—
flagelliformis	0,75	1,25 3,—	4,— 5,—
Forbesii	—	4,— 5,—	6,— 8,—
formosus	0,75	1,50 2,—	3,— 4,—
» monstruosus	—	4,—	5,— 8,—
geometrizans	0,80	1,25 1,50	2,— 6,—
giganteus (vedi illustr. Tav. II)	4,— 6,—	—	50,- 250,-
grandiflorus	—	—	—
» Maximilianus	0,60	1,— 2,—	3,— 5,—
» pentapterus / » pteranthus	0,60	1,— 1,50	2,— 4,—
Greggii	0,75	1,50	2,— 4,—
Grusonianus	1,—	1,50	3,—
Hankeanus	1,—	1,50 3,—	4,— 6,—
Hasleri	1,—	1,50 2,—	3,— 5,—

Cereus.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Hildmannianus	—	4,— 6,—	8,— 60,—
Jamacaru	0,60 1,—	2,— 5,—	7,— 60,—
» glaucus	—	1,50 3,—	4,— 10,—
Jusberti	—	2,—	3,— 5,—
Karstenii	2,—	—	—
Kunthianus	1,—	1,50	2,—
lamprochlorus	1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
leptophis	1,—	1,50	2,—
Lindbergianus	2,—	—	—
Lindzweigerianus	—	2,50	—
Macdonaldii	0,60	1,— 2,—	4,— 8,—
macrogonus	1,—	2,— 4,—	5,— 15,—
» brevispinus	—	2,— 3,—	4,— 8,—
Mallissonii	1,—	1,50 3,—	4,— 5,—
mamillatus	1,—	2,— 3,—	—
marginatus	2,—	3,— 4,—	5,— 8,—
Martinii	0,50 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
monacanthus	—	2,— 3,—	4,—
Napoleonis	0,50 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
nycticalus	0,75	1,— 1,50	2,— 5,—
Ocamponis	1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
Paraguayensis	1,—	1,50 3,—	5,— 20,—
pecten arboriginum (vedi illustr. Tav. II)	—	12,— 15,—	20,— 40,—
pellucidus	—	2,—	—
perlucens	—	5,—	—
peruvianus	0,60 1,—	1,50 5,—	8,— 80,—
» 100 Kleine Pflanzen / 100 piccole piante . } L. 40,—	—	—	—
» longispinus	0,60 1,—	1,50 5,—	8,— 80,—
» monstruosus (v. illustr. Tav. III)	1,25	2,— 4,—	6,— 10,—
phatnospermus	—	1,50	2,—
Pitahaya monstruosus	1,—	1,50 3,—	4,— 12,—
platygonus	0,75	1,25 1,50	2,— 4,—
polychaetus	—	2,— 3,—	—
Pomanensis	0,60 1,—	2,— 4,—	5,— 8,—
Pringlei	—	3,—	5,— 8,—
pruinosus (vedi illustr. Tav. III)	—	4,— 5,—	6,— 10,—
repandus	1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
rhodoleucanthus	0,75	1,— 2,—	3,— 5,—
rostratus	0,60	1,— 3,—	4,— 8,—

Cereus.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
serpentinus	0,75	1,50	2,— 10,—
» feminea	1,—	2,— 3,—	5,— 6,—
setaceus	0,75	1,50	2,— 4,—
Sonorensis	2,—	—	—
Spachianus	0,75	1,25 3,—	4,— 8,—
speciosus	1,— 2,—	3,—	—
speciosissimus	1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
Spegazzini	1,—	1,50	2,— 4,—
spinulosus	1,—	1,50	2,— 4,—
strigosus	—	5,—	—
tephracanthus	—	2,— 4,—	5,— 8,—
Tinei	2,—	—	—
tortuosus	0,50 1,—	1,50 3,—	4,— 8,—
triangularis	0,50	1,— 2,—	3,— 8,—
» variegatus	—	1,50	2,— 4,—
trigonus	0,75	1,50	2,— 4,—
validus	0,60	1,50 3,—	4,— 6,—
variabilis	1,50	2,— 4,—	5,— 6,—
violaceus	—	4,— 5,—	8,— 50,—
xanthocarpus	—	3,—	—
Echinocactus.			
acifer	0,70	—	—
albatus	1,—	—	—
bicolor	2,— 3,—	4,— 5,—	—
brevihamatus	2,—	—	—
corniger	0,75 2,—	3,—	—
denudatus	1,— 2,—	—	—
» var. intermedia	1,50	—	—
Ehrenbergii	—	5,—	—
electracanthus	0,75	15,—	—
ensifer	1,50	—	—
erinaceus	0,70 1,50	2,— 3,—	—
gibbosus	1,50 2,—	15,— 20,—	25,— 30,—
Grusonii	—	4,— 8,—	20,— 50,—
heterochromus	—	6,—	—
hexaëdrophorus	—	6,—	—
horizontalonius	—	12,—	14,—
Leninghausii	1,— 2,—	4,— 6,—	8,— 14,—

Echinocactus.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
leucacanthus	1,— 2,—	—	5,—
longihamatus	2,—	3,— 4,—	—
minusculus	1,— 1,50	—	—
Ottonis	0,70	1,— 3,—	—
» Paraguayensis	0,75	1,— 3,—	—
peninsulae	1,50	2,—	10,—
pentacanthus	1,50 2,—	—	—
pumilus	1,50 2,—	—	—
recurvus	0,75 1,—	—	5,—
Saglionis	2,— 3,—	—	40,—
Schotti	—	6,—	—
Sellowii	1,— 1,50	—	—
setispinus	1,50	2,— 3,—	—
» Cachetianus	2,—	4,— 5,—	—
submammulosus	1,50	2,— 3,—	—
tabularis	—	6,—	—
tenuispinus	1,50	2,— 3,—	—
tortuosus	—	2,— 3,—	—
uncinatus	1,— 1,50	2,—	—
undulatus	1,— 2,—	—	—
Williamsii	—	6,—	—
Wislizeni	—	—	30,- 100,-
Echinocereus.			
acifer	1,—	2,— 3,—	—
Berlandieri	0,75	1,— 2,—	3,—
Blankii	0,75	1,— 2,—	3,— 4,—
caespitosus	—	1,— 2,—	—
cinerascens	0,75	1,50 2,—	3,— 4,—
cirrhifer	0,75	1,— 1,50	2,— 3,—
coccineus	1,—	1,50	—
Ehrenbergii	0,75	1,— 1,50	2,— 4,—
enneacanthus	0,75	1,— 1,50	2,—
glycimorphus	0,75	1,— 2,—	3,— 4,—
Leeanus	—	1,— 2,—	3,—
Leonensis	1,—	1,50 2,—	3,—
leptacanthus (syn. pentalophus)	0,75	1,50 2,—	2,—
Merkeri	—	2,—	—
papillosus	0,75	1,— 1,50	—

Echinocereus.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
paucispinus gonacanthus	—	3,—	—
phoeniceus	—	2,—	3,— 6,—
polyacanthus	—	—	6,—
Poselgerianus	0,75	1,— 2,—	3,— 4,—
procumbens	0,75	1,— 2,—	—
Roemeri	0,75 1,—	—	—
Salm Dyckianus	0,75	1,— 2,—	3,—
Scheerii	1,—	2,—	—
spinibarbis	1,—	—	—
stramineus	0,75	1,— 1,50	2,— 5,—
» var. major	—	1,50 2,—	3,—
tuberculatus	—	1,— 1,50	2,— 5,—
undulatus	—	1,— 1,50	2,— 5,—
Echinopsis.			
campylacantha	—	—	35,—
Decaisneana	0,60	1,— 1,50	—
Droegeana	0,60	1,—	2,—
Duvali	—	1,—	2,—
Eyriesii	—	1,—	2,— 3,—
gemmata	0,60	1,— 2,—	3,—
Huotti	—	1,—	—
Lagemannii	0,60	1,— 2,—	3,—
multiplex	0,60	1,— 2,—	—
oxygona	0,60	1,— 2,—	3,—
Paraguayensis	0,60	1,— 2,—	3,—
Quehlii	—	2,—	—
Rohlandii	0,60	1,— 2,—	3,—
Schickendantzii	0,60	1,— 2,—	3,— 6,—
tephracantha	—	1,—	2,— 3,—
triumphans	0,60	1,— 2,—	—
» flore pleno	0,60	1,— 2,—	3,—
tubiflora	0,60	1,— 2,—	—
Zuccarinii	0,60	1,— 2,—	—
» robusta	—	1,—	2,— 3,—
Epiphyllum Gaertnerianum	1,—	2,— 6,—	—
» truncatum	0,75	2,— 4,—	—

Mamillaria.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
applanata	1,—	2,— 3,—	4,—
bicolor	1,—	1,50 2,—	—
Bocasana	—	4,—	5,—
Caput Medusae	1,50	—	6,—
carnea	—	2,— 3,—	4,— 5,—
Celsiana	1,—	1,50 2,—	8,—
centricirrha	0,60	1,— 1,50	2,— 8,—
» amoena	1,—	2,— 3,—	—
» grandidens	1,—	2,— 3,—	4,— 6,—
cirrhifera	1,50	2,—	3,— 6,—
» longispina (perpetual snow)	—	1,— 2,—	3,- 4,- 6,-
cornifera	—	6,—	—
decipiens	1,50	2,—	—
deflexispina	—	2,— 3,—	4,— 8,—
discolor	—	3,-	5,—
dolichocentra	—	2,— 3,—	4,— 8,—
Donatii	1,—	1,50 2,—	—
Droegeana	—	6,—	—
elegans	1,— 1,50	—	—
elongata	0,75	1,— 2,—	3,—
Fischerii	—	2,— 3,—	4,— 8,—
glauca	—	8,—	—
glochidiata	—	—	—
» var. crinita	1,—	2,— 3,—	—
gracilis	0,60	1,— 1,50	—
Haageana	1,—	—	—
Heeseana	—	—	10,— 12,—
Hopfferiana	1,50	3,—	—
Krauseana	1,—	2,—	—
Lesaunieri	1,25	3,—	6,—
longimamma	1,—	2,—	3,— 4,—
macrothele	—	1,50	3,— 10,—
magnimamma	1,50	2,— 3,—	—
» macrothele	—	3,—	4,— 6,—
matzalensis	1,50	2,—	—
Mundtii	1,—	2,—	—
Neumanniana	—	2,— 3,--	4,— 5,—
nivea	2,—	3,—	4,—
Odierana	1,50	2,— 3,—	—
Parkinsonii	—	3,—	4,— 6,—

Mamillaria.	Piccole piante Lire	Forza media Lire	Piante forti Lire
phaeacantha	1,— 1,50	3,— 4,—	5,— 8,—
procera	1,50	2,—	3,—
pusilla	1,—	1,50	3,—
pycnacantha	—	1,50 2,—	3,—
recurvata.	—	2,50	3,— 6,—
rhodantha	—	3,—	4,— 5,—
Schmidtii	—	2,— 3,—	4,— 8,—
sphaerica	—	2,—	—
spinosior.	—	1,50 2,—	3,—
spinosissima	—	2,—	3,—
strobiliformis	1,—	1,50	—
tentaculata	—	3,— 4,—	5,— 8,—
triacantha	—	3,—	—
uncinata	—	—	4,—
unimamma	1,25	2,—	—
viridescens	1,—	2,—	—
Wildii.	—	4,—	6,—
Opuntia.			
acanthocarpa (vedi illustr. Tav. VIII) . . .	0,60	1,50 3,—	4,— 15,—
alcahes	0,70	1,50 3,—	4,— 8,—
Amyclaea	0,70	1,50 3,—	4,— 10,—
anacantha (syn. Auberi)	0,70	1,50 3,—	4,— 5,—
andicola	—	2,—	—
arenaria	0,70	1,50 2,—	—
aristola	0,60	1,50 2,—	3,— 6,—
arizabensis	0,70	1,50 3,—	4,— 10,—
Auberi	0,70	1,50 3,—	4,— 5,—
aurantiaca	0,70	1,50	—
basilaris Pfersdorffii	0,70	1,50 3,—	4,—
Bergeriana. Von Dr. Weber nach Alwin Berger dem verdienstvollen Custos des Gartens von La Mortola benannt. Eine der raschwachsendsten u. schönsten Arten mit granatroten Blüten. Una delle specie più belle con fiori di color granato . . .	0,50	1,50 3,—	4,— 15,—
Bigelowi	—	1,50 4,—	6,— 10,—
brasiliensis	0,70 1,—	1,50 2,—	—

Opuntia.	Piccole piante Lire	Forza media Lire	Piante forti Lire
camanchica albispina	0,60 1,—	1,50 2,—	—
» Engelmanni	0,60 1,—	1,50 3,—	—
» major	0,60 1,—	1,50 4,—	—
» minor	0,60 1,—	1,50 4,—	5,—
» pallida	0,60 1,—	1,50 4,—	—
» Rattii.	0,60 1,—	1,50 4,—	—
» rubra	0,60 1,—	1,50 4,—	—
» salmonea	0,60 1,—	1,50 4,—	—
» Winteri	0,60 1,—	1,50 4,—	—
caracasana	0,75 1,—	1,50	—
chrysacantha	0,70 1,—	1,50 4,—	—
clavata albispina	1,— 2,—	3,— 4,—	—
» rubrispina	1,— 2,—	3,— 4,—	—
coccinellifera	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
Consoleana	0,70 1,—	2,— 3,—	4,— 10,—
» inermis	1,— 1,50	2,— 3,—	4,— 6,—
corrugata	0,70 1,—	1,50	—
cymochila	0,60 1,—	2,— 3,—	—
Palermensis.	0,60 1,—	2,— 3,—	—
cylindrica	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
» cristata	1,—	1,50 3,—	—
dejecta	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
Delaetiana	0,70 1,—	1,50	—
diademata	0,70	1,50	—
» calva	0,70	1,50	—
Dillenii	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
elongata	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
Engelmannii	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 10,—
eryzabensis (?) (de Rouen)	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 10,—
Ficus indica a frutto bianco, weiss früchtig.	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
» » » rosso, rotfrüchtig. Die auf Sicilien wegen ihrer Früchte (Cactus - Feigen) cultivierten Arten	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
filipendula	0,70 1,—	—	—
flavicans.	0,70 1,—	1.50 2,—	3,—
flavispina	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
floribunda, Hortus Winter *neu*. Ausserordentlich reichblühende prächtige Art. Fioritura abbondante, bellissima . .	2,— 3,—	4,— 5,—	10,— 20,—

Opuntia.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
foliosa	0,70 1,—	1,50	—
frutescens	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 20,—
fulgida nana	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
fulvispina	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 7,—
glaucescens (syn. stenopetala)	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
glomerata	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 12,—
Greeni	0,60 1,—	1,50 2,—	3,—
Hanburyana	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
horrida	0,60 1,—	1,50 2,—	—
humilis	0,60 1,—	1,50 2,—	—
hyptiacantha, (vedi illustr. Tav. VI)	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 10,—
hystricina	0,60 1,—	1,50 2,—	3,—
imbricata	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 12,—
» var. mit roten Stacheln con spine rosse	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
inaequilateralis	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
inermis	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
intermedia	0,60 1,—	1,50 2,—	—
involuta (vestita)	0,70 1,—	1,50 2,—	—
Labouretiana	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
lanigera (vedi illustr. sulla copertina)	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
Lemaireana	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
leptocaulis	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 12,—
» longispina	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
leucotrycha	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 15,—
lurida	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 15,—
macrorrhiza	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
maculacantha	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
megacantha	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
mexicana	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
microdasys (vedi illustr. Tav. VIII)	0,60 1,—	1,50 2,—	—
» minor	0,60 1,—	1,50 2,—	—
» rufida	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
microdisca	0,60 1,—	1,50 2,—	3,—
Mieckleyi	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
Missouriensis	0,70 1,—	1,50 2,—	—
monacantha	0,60 1,—	1,50 2,—	3,—
» dactyliformis	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
» variegata	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
occidentalis	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—

Opuntia.	Piccole piante Lire	Forza media Lire	Piante forti Lire
occidentalis armatissima Schöne Neuheit des Etablissements. Bella Novità dello Stabilimento . .	2,— 3,—	4,— 6,—	8,— 20,—
oligacantha	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
orbiculata	0,60 1,—	1,50 2,—	—
ovata	0,60 1,—	1,50 2,—	—
pachyartra	0,70 1,—	1,50	—
papyracantha (syn. diademata)	—	—	—
Pentlandii	1,—	1,50 2,—	—
phaeacantha	0,60 1,—	1,50 2,—	3,—
Pititache	1,—	1,50	2,— 2,50
polyacantha	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
» arkansana	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
» Rafinesquei	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 4,—
polyantha	0,50	1,— 2,—	3,— 12,—
» erecta hortus Winter . Neuheit. Ausserordentlich reichblühend, sehr schön. Di fioritura abbondante, bellissima . .	2,— 3,—	4,— 6,—	8,— 20,—
prolifera	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
puberula	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
pulverulenta	1,—	1,50 2,—	3,—
quitensis	0,70	1,50 2,—	3,— 6,—
Rafinesquei, in milderen Gegenden Deutschlands winterhart	0,50 1,—	1,50 2,—	3,—
» oplocarpa	0,70	1,50 2,—	3,—
» olygacantha	0,50 1,—	1,50 2,—	3,—
Rattiana (hortus Winter) sehr eigenartig. Forma bizzarra . .	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
rhodantha	0,60 1,—	1,50 2,—	3,—
rotundifolia	0,75	1,50	—
Ruthii	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
Salmiana	0,60 1,—	1,50	—
Scheerii	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 10,—
Schumannii	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
senilis	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—
Spegazzinii	0,70 1,—	1,50 2,—	—
spinosissima	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
spinulifera	1,—	1,50 2,—	—
stenarthra	0,60 1,—	1,50 2,—	—
stenopetala feminea	0,70 1,—	1,50 2,—	3,—

Opuntia.	Piccole piante Lire	Forza media Lire	Piante forti Lire
stricta	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
subulata	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
sulphurea	1,—	1,50 2,—	3,—
texana	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
» robusta	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
tomentosa	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
triacantha	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
Tuna forma	0,70	1,— 2,—	3,— 4,—
» var. humilior	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
» » robusta	0,70 1,—	1,— 2,—	3,— 5,—
tunicata (armata argentea) (vedi ill. Tav. III)	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 25,—
Turpini	1,—	1,50 2,—	—
vaginata	0,60 1,—	1,50 2,—	3,— 10,—
Verschaffeltii	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
vulgaris	0,50 1,—	1,50 2,—	—
» var.	0,50 1,—	1,50 2,—	—
Winteriana, mit sehr grossen schönen orangefarbigen Blüten Fiori stragrandi, bellissimi, color d'arancia	0,70 1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
xanthostema fulgens	0,70 1,—	1,50 2,—	—
» rosea	0,70 1,—	1,50 2,—	—

Phyllocactus (Species und Hybriden).

Stück, cadauna L. 1,— 2,— 3,— 5,—

Admiration — Agatha — albus superbissimus — anguliger — Aurore — Cato — Cooperi — Cooperi albus — Courantii — Dante — Deutsche Kaiserin — elatior — Epirus — Gem — grandis — Guedeneyi — Hebe — Ida — ignescens — Isabelle Watson — John Baker — John Senerio — Jules Simon La belle — La reine — latifrons — Marcus — Maréchal Vaillant — Mr. Forest — Nerida — Niobe — Orio — Pericles — Pfersdorffii — phyllanthoides — Plato — Potstatzkyanus — Romeo — Sarah Courant — Sirius — Triomphe des Authieux — Vesta — Vogeli — Watson — Wippermannii.

Pilocereus.	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Bruennowii	5,—	10,— 15,—	—
Celsianus	—	5,—	10,— 18,—
Curtisii	—	5,—	10,—
exerens	3,—	5,—	—
fossulatus (vedi illustr. Tav. III)	3,—	5,— 8,—	—
foveolatus	3,—	5,— 8,—	—
Houlletii	4,—	8,— 10,—	15,—
lanuginosus	—	—	15,—
Moritzianus	3,—	5,— 8,—	—
Pfeifferi	—	6,— 8,—	—
polylophus	5,—	12,—	15,— 25,—
Royenii	4,—	8,—	12,—
Schottii	2,—	3,— 6,—	8,— 20,—
strictus barbatus	2,— 3,—	4,—	—
» Consolei	3,— 4,—	6,—	—
» niger	4,—	6,—	—
virens	3,— 4,—	5,— 8,—	10,— 14,—
Rhipsalis.			
capilliformis; communis; funalis; gibberula; Houlletiana; pachyptera; paradoxa; pentaptera; rhomboides; Suareziana; Swartziana	0,75	1,50	—



AGAVE, DASYLIRION, YUCCA
und diverse sukkulente Fettpflanzen
Diverse piante grasse.

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Agave albicans	1,50 2,—	3,— 6,—	8,— 20,-
» americana	0,50 1,—	2,— 8,—	10,— 50,—
» » foliis variegatis	0,50 1,—	2,— 7,—	10,— 50,—
» » striata	2,— 3,—	5,— 10,—	15,— 25,—
» angustifolia	—	3,— 5,—	15,— 30,—
» applanata	0,80 3,—	5,— 10,—	15,- 100,-
» coccinea	2,—	—	—
» Deserti	—	12,—	20,—
» elongata	1,— 2,—	4,— 10,—	15,— 50,—
» ferox	—	5,— 12,—	15,— 50,—
» filifera	1,—	5,— 12,—	30,—
» Franzosini (vedi illustr. Tav. I)	0,60 2,—	5,— 10,—	14,— 60,—
» Ghiesbrechtii	2,—	10,— 18,—	25,—
» Gilbeyi	—	—	40,—
» lophantha	0,60 2,—	4,— 8,—	12,— 30,—
» » var. coerulescens	—	4,— 8,—	15,—
» mexicana	0,50 2,—	4,— 8,—	12,— 50,—
» miradorensis dentata	1,— 3,—	5,— 15,—	40,—
» mitis	1,— 2,—	5,— 10,—	—
» mitraeformis	—	4,— 8,—	12,— 30,—
» picta	0,60 1,—	2,— 7,—	8,— 50,—
» rigida	1,50	2,— 7,—	10,—
» » var. sisalana	1,50	2,— 7,—	—
» Rumphii	2,— 3,—	5,— 10,—	15,— 30,—
» Salmiana	1,— 2,—	4,— 10,—	15,— 35,—
» » glauca (vedi ill. Tav. VIII)	2,— 3,—	4,— 10,—	15,— 35,—
» » latifolia	2,— 3,—	4,— 10,—	15,— 35,—
» » longifolia	1,50 3,—	4,— 10,—	15,— 20,—
» » fol. var.	2,50	4,— 10,—	30,—
» schidigera	2,—	8,—	—
» Schottii	1,— 2,—	3,— 6,—	10,—
» unilineata	2,—	5,— 15,—	—
» Verschaffelti	2,— 4,—	—	—
» Victoriae Reginae (Consideranti)	—	15,— 20,—	25,— 30,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Agave Victoriae Reginae var.	—	—	25,— 35,—
» xalappensis	2,— 4,—	8,— 15,—	—
» xylacantha	—	10,— 15,—	—
» yuccaefolia	1,— 2,—	3,— 6,—	—
Aloe abyssinica	2,— 3,—	5,— 15,—	25,—
» africana	1,— 2,—	5,— 15,—	25,— 40,—
» arborescens	1,— 2,—	5,— 15,—	25,—
» aurantiaca (striatula)	1,— 2,—	5,—	10,—
» brevifolia	1,— 2,—	5,—	—
» » var. depressa (humilis).	1,— 2,—	5,—	—
» caesia	1,— 2,—	5,—	15,— 30,—
» campilosyphon	4,— 6,—	—	—
» ciliaris	0,60 2,—	5,—	15,— 40,—
» echinata	2,—	5,—	—
» ferox	1,— 2,—	5,— 10,—	15,— 30,—
» Hanburyana (syn. striata; albo cincta; rubro cincta) (vedi ill. Tav. VIII) .	2,— 3,—	4,— 6,—	8,— 12,—
» heteracantha	1,— 2,—	5,— 8,—	—
» Cameronii	1,— 2,—	5,— 10,—	—
» dichotoma	—	10,— 14,—	—
» distans	1,— 2,—	3,— 5,—	—
» eru	2,— 3,—	5,— 15,—	25,—
» frutescens	1,— 2,—	3,— 5,—	15,— 30,—
» Greenii	4,—	6,— 8,—	—
» mitis	3,— 4,—	6,—	—
» mortolensis	3,— 5,—	15,—	—
» Peacockii	4,— 6,—	12,—	—
» pendens	4,—	6,—	—
» percrassa	3,— 5,—	15,—	—
» picta	3,— 5,—	—	—
» plicatilis	6,— 10,—	—	—
» Salmdyckiana	1,— 3,—	5,— 10,—	20,— 30,—
» saponaria	1,—	3,— 5,—	—
» smaragdina	2,— 3,—	—	—
» soccotrina	3,— 5,—	—	—
» striatula (aurantiacca)	1,— 2,—	5,— 10,—	—
» supralaevis	1,— 2,—	5,— 10,—	30,—
» Ucriae	2,— 4,—	6,— 15,—	—
» umbellata	1,— 2,—	5,—	—
» virens	1,— 2,—	5,—	—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Anacampseros filamentosa, ...	0,75	1,—	—
Apicra spiralis	1,—	1,50	2,—
Beschorneria argyrophylla	—	3,— 4,—	—
» yuccoides	0,75	1,—	2,—
Bryophyllum crenatum	0,75	1,—	2,—
Carralluma Mumbyana	—	2,—	—
» Nebrownii	1,—	2,—	—
» species	1,—	2,—	3,—
Ceropegia dichotoma	1,—	3,—	5,—
» stapeliaeformis	1,—	3,—	4,—
Cotyledon (Echeveria) amoena	0,50	1,—	—
Barbeyi	0,50	1,—	—
coccinea	0,50	1,—	2,—
edulis	0,50	1,—	2,—
farinosa	0,50	1,—	2,—
Hookeri	0,60	1,—	2,—
longiflora . . .	0,60	1,—	2,—
macrantha . . .	0,50	1,—	2,—
orbiculata . . .	0,50	1,—	2,—
Pachyphytum . .	0,50	1,—	—
quitensis . . .	0,70	1,20	—
secunda	0,40	—	—
undulata . . .	0,60	1,20	—
Crassula arborescens	0,75	1,—	2,—
coccinea	—	1,—	2,—
cultrata	0,75	1,—	2,—
divaricata	—	1,—	2,—
ericoides	0,75	1,—	3,—
falcata	0,80	1,—	3,—
imbricata	0,75	1,—	2,—
lactea	0,75	1,—	2,—
lycopodioides	0,60	1,—	2,—
monticola	0,60	1,—	2,—
multicava	0,75	1,—	2,—
pallida	—	1,—	2,—
perforata	0,60	1,—	2,—
perfossa	0,80	1,—	2,—
portulacea	0,75	1,—	3,—
rotundifolia	—	1,—	2,—
Schmidti	—	1,—	3,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Crassula spatulata	0,75	1,—	—
tetragona	0,75	1,—	3,—
Dasylirion Bigelowii	—	—	8,— 10,—
glaucophyllum (glaucum) . .	1,— 3,—	—	10,— 25,—
gracile (vedi illustr. Tav. III) . .	1,— 2,—	8,— 12,—	15,— 20,—
hybridum viridifolium prächtige Schaupflanze Esemplari stupendi	—	—	25,— 60,—
juncifolium	—	12,— 18,—	25,— 70,—
longifolium	1,— 5,—	7,— 10,—	15,— 30,—
Villarum	—	—	—
Wheeleri (vedi illustr. Tav. VI) .	—	10,—	14,— 25,—
Sämtliche Dasylirion-Arten sind ausserordentlich wirkungsvoll			
Tutte le specie di Dasylirion sono di grande effetto.			
Dyckia rariflora	0,80	1,—	2,—
Echeveria (Cotyledon) atropurpurea . .	—	1,—	5,—
clavifolia . . .	0,50	1,—	1,50
Desmeti	—	—	2,—
lurida	0,50	1,—	2,—
perbella	—	—	4,—
Pringlei	0,75	1,—	2,—
pulvinata . . .	—	1,—	3,—
pusilla	0,50	1,—	2,—
Scheideckeri . .	0,50	1,—	1,50
secunda glauca .	0,40	0,75	—
Echidnopsis cereiformis	1,—	2,—	4,—
» » Var. mit gelben Blumen A fiori gialli	1,—	2,—	5,—
Euphorbia abysinica	—	8,—	20,—
» tetragona	—	6,— 8,—	10,—
aglomerata	1,—	2,—	4,—
alcicornis	0,50	1,—	4,—
altissima	1,—	2,—	—
anacantha	1,—	—	—
aphylla	—	1,—	—
atropurpurea	—	2,—	3,—
Bivonae	1,—	2,—	—
canariensis	0,50	1,—	8,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Euphorbia Caput-Medusae	0,50	1,—	3,— 8,—
cereiformis	0,75	2,—	4,— 6,—
coerulescens	1,—	2,—	4,—
Dregei	1,—	2,—	4,—
Echinus	1,—	2,— 3,—	5,—
globosa	—	2,—	3,—
grandicornis	—	5,— 8,—	15,—
grandidens	0,50	1,— 4,—	6,— 10,—
Grantii	0,75	1,—	5,—
Hermentiana	—	2,—	—
Ledieni	—	2,—	4,—
Myrsinitis	1,—	2,—	—
natalensis	1,—	2,—	3,—
neriifolia	1,—	2,—	6,—
officinarum	1,—	2,—	5,—
Ornitopus	0,75	1,—	3,—
parvimamma	0,50	1,—	3,—
pendula	0,50	1,—	4,—
pseudocactus	2,—	3,—	6,—
resinifera.	0,75	1,—	4,—
rhipsaloides.	0,75	1,—	8,—
Schimperiana	0,75	1,—	8,—
splendens	0,60	1,—	3,—
submamillaris	1,— 2,—	3,—	5,—
Tirucalli	0,50	1,—	5,—
viperina	1,—	—	—
virosa.	1,—	2,—	6,—
Fourcroya elegans	1,—	2,—	6,—
Gasteria acinacifolia.	0,50	1,—	2,—
brevifolia	0,75	1,—	3,—
carinata	0,75	1,—	2,—
cheilophylla	—	1,—	2,—
disticha	—	1,—	2,—
intermedia	0,75	1,—	2,—
longifolia	—	—	2,—
maculata	0,75	1,—	2,—
nigricans	0,75	1,—	2,—
obtusifolia	1,—	—	3,—
pulchra	0,75	1,—	2,—
trigona	0,75	1,—	2,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Gasteria verrucosa	1,—	1,50	2,—
Haworthia attenuata.	0,50	1,—	—
cymbiformis	0,60	1,—	—
foliolosa	0,75	1,—	—
margaritifera	0,60	1,—	—
» var. granata . .	0,80	1,—	2,—
radula	—	1,—	2,—
Reinwardtii	1,—	1,50	2,—
subrigida	0,75	1,—	—
subulata	—	1,—	2,—
tortuosa	0,60	1,—	—
» var. tortella . . .	1,—	1,50	2,—
turgida	0,60	1,—	—
viscosa	0,60	1,—	—
Heurnia aspera	1,—	2,—	4,—
decipiens	—	2,—	—
hystrix	1,—	2,—	3,—
Penzigi	1,—	2,—	4,—
primulina	—	2,—	—
Kalanchoë flammea	0,75	1,—	2,—
grandiflora	—	1,—	2,—
Kirki	0,75	1,—	2,—
marmorata	0,75	1,—	2,—
Petitiana	0,75	1,—	2,—
somaliensis	0,60	—	2,—
spatulata.	0,75	1,—	2,—
Kleinia Anteuphorbium.	0,50	1,—	4,—
Galpini	1,—	—	—
intermedia	0,50	1,—	3,—
neriifolia	0,75	1,—	6,—
pendula	2,—	3,—	5,—
repens.	0,60	1,—	1,50
tomentosa	1,50	2,—	5,—
Mesembrianthemum			
acinaciforme			
prächtige grosse rosa farbige Blüten fiori splendidi color rosa	0,40 0,50	0,75	—
100 Pflanzen / 100 piante . } L. 30,—			

Mesembrianthemum	Piccole piante Lire	Forza media Lire	Piante forti Lire
adpressum	0,50	0,75	—
aequilaterale	0,50	0,75	—
agninum	0,75	1,—	—
aloides	0,50	0,75	—
atropurpureum	0,50	0,75	—
aureum	0,50	0,75	—
barbatum	0,50	0,75	—
bifidum	0,75	1,—	—
Bolusi	4,—	8,— 10,—	—
bulbosum	0,50	0,75	—
calamiforme	0,50	0,75	—
candens	0,50	1,—	—
caninum	1,—	2,— 3,—	—
carinans	0,75	1,—	—
caulescens	0,50	0,75	—
congestum	0,50	0,75	—
Cooperi	0,50	0,75	—
corniculatum	0,50	0,75	—
crassifolium	0,50	0,75	—
crassulinum	0,50	0,75	—
curtum	0,50	0,75	—
deltoides	0,50	0,80	—
diversifolium	0,50	0,75	—
dolabriforme	0,75	1,—	—
echinatum	0,50	0,75	—
edule	0,30	0,60	—
100 Pflanzen / 100 piante } L. 15,—			
elegans (syn. polyanthum)	0,50	0,75	—
falcatum	0,50	0,75	—
felinum	1,—	1,50	—
filamentosum	0,50	0,75	—
floribundum	0,50	0,75	—
glaucescens	0,50	0,75	—
glaucum	0,50	0,75	—
Haworthii	0,75	1,—	—
heterophyllum	0,50	0,75	—
humile	0,50	0,75	—
laeve	0,50	0,75	—
Lehmanni	0,50	0,75	—

Mesembrianthemum	Piccole piante Lire	Forza media Lire	Piante forti Lire
linguiforme	0,50	0,75	—
100 Pflanzen / 100 piante L. 30,—			
macrorhizum	0,50	0,75	—
maximum	0,50	0,75	—
molle	1,—	1,50	—
multiceps (syn. scapiger)	0,50	0,75	—
multiflorum	0,50	0,75	—
multipunctatum	0,50	0,75	—
muricatum	0,50	0,75	—
musculinum	0,50	0,75	—
nobile	3,—	5,— 8,—	—
noctiflorum	0,50	0,75	—
perfoliatum	0,50	0,75	—
polyanthum	0,50	0,75	—
» var. Trieste	0,50	0,75	—
pulchellum	0,75	1,50	—
quadrifidum	0,75	1,50	—
rhomboideum	0,50	0,75	—
rubricaule	0,50	0,75	—
scapiger (syn. multiceps)	0,50	0,75	—
spinosum	1,—	1,50	—
splendens, weiss, bianco	0,50	0,75	—
» roseum	0,50	0,75	—
stelligerum	0,50	0,75	—
subincanum	0,50	0,75	—
tigrinum	1,—	1,50	—
tuberosum	0,75	1,—	—
tumidulum	0,50	0,75	—
umbellatum	0,50	0,75	—
uncinatum	0,50	0,75	—
vaginatum	0,50	0,75	—
validum	1,—	1,50	—
verruculatum (syn. laeve)	0,50	0,75	—

50 verschiedene Mesembrianthemum-Arten nach L. Winter's Wahl L. 20,—

50 diverse specie a scelta di L. Winter . . . . » 20,—

Sämtliche Mesembrianthemum Arten verdienen weiteste Verbreitung wegen ihrer

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
bescheidenen Ansprüche und ihrer grossen Mannigfaltigkeit an Form u. Farbe. Tutte le specie di Mesembrianthemum meritano una larga diffusione per la loro grande varietà di forma e colore.			
Nolina (Beaucarnea, Pincenectitia) glauca	—	—	—
Nolina (Beaucarnea, Pincenectitia tuberculata	—	30,— 40,—	50,— 200,—
Notonia amanensis	0,75	2,—	3,—
Othonnopsis cheirifolia	0,75	1,—	2,—
Peireskia aculeata	0,75	1,—	2,—
Portulacaria afra	0,50	1,—	4,— 6,—
Roezlia regia, imposante Pflanze aus Mexico Pianta imposante del Messico di grande effetto	15,—	—	150,—
Sedum album var. athoum	0,50	—	—
portulaccoides	0,50	0,75	—
sarmentosum	0,50	—	—
Stahlii	0,50	—	—
Sempervivum altissimum	—	3,—	5,—
arboreum	0,75	1,—	3,—
» atropurpureum .	0,75	1,—	4,—
brachycaule	—	1,—	2,—
bracteatum	0,75	1,—	3,—
calcareum	0,15	0,25	—
chrysanthum	0,75	1,—	3,—
copuliforme	0,75	1,—	3,—
cuneatum	—	1,—	2,—
decorum	0,75	1,—	4,—
Doramae	—	1,—	3,—
frutescens	—	1,—	2,—
giganteum	0,75	1,—	3,—
glutinosum	0,75	1,—	3,—
Haworthii	0,50	1,—	4,—
holochrysum	1,—	2,—	—
Saundersii	0,75	1,—	4,—
» varietà	—	1,—	3,—
tabuliforme	0,75	1,—	1,50
tectorum	0,15	0,25	—
tortuosum variegatum . .	0,75	1,—	—
violaceum	0,15	0,25	—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Sempervivum Webbii	—	—	3,—
Senecio angulatus	0,75	1,—	2,—
Hanburyanus	1,50	2,—	4,—
junceus	0,75	1,—	3,—
Kleinioides	0,75	1,—	1,50
macroglossus	0,75	1,—	2,—
Stapelia bella	0,80	1,—	3,—
ciliolata	0,75	1,—	2,—
deflexa	0,75	1,—	3,—
divergens	0,75	1,—	2,—
gigantea (vedi illustr. Tav. III)	1,—	2,—	3,—
grandiflora	0,60	1,—	2,—
hirsuta	0,75	1,—	3,—
lurida	0,75	1,—	2,—
maculosioides	0,75	1,—	2,—
mirabilis	0,75	1,—	2,—
normalis	0,75	1,—	2,—
purpurea	0,75	1,—	2,—
scutellata	0,75	1,—	2,—
tsomoensis	0,80	1,—	2,—
Uspensckyi	0,80	1,—	—
variabilis	0,75	1,—	—
Tradescantia navicularis	0,75	1,—	2,—
Yucca aloefolia	0,75 1,—	2,— 5,—	10,— 40,—
» » variegata	1,— 2,—	3,— 6,—	8,— 30,—
» De Smetiana, sehr schöne Art mit rotbraunen Blättern. Specie bellissima, con foglie rosso-brune	1,— 2,—	3,— 6,—	8,— 15,—
» Draconis (elephantipes) (vedi illustr. sulla copertina). Hellgrüne Blätter, mächtiger Stamm, schöne Blüten. Foglie di color verde-chiaro, fusto colossale, bella fioritura	—	2,— 6,—	8,— 50,—
» elata albo marginata, sehr selten Molto rara	—	12,— 20,—	—
» filamentosa	0,75 1,—	2,— 3,—	—
» filifera	—	—	—
» Mazelii	—	6,— 8,—	12,— 25,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Yucca pendula (recurva), in Deutschland winterhart, sehr schön. Specie molto bella, resistente al freddo . . .	1,—	2,— 4,—	6,— 8,—
» pendula foliis variegatis	—	10,— 15,—	20,—
» Treculeana (ved. illustr. Tav. VIII) Prächtige Art. Specie magnifica . .	—	4,— 6,—	8,— 15,—
» valida	—	6,— 10,—	—
» Vomerensis	1,— 2,—	3,— 5,—	8,— 12,—

VERSCHIEDENE PFLANZEN

Das folgende Verzeichnis enthält die hauptsächlichsten Pflanzen, welche, ausser Palmen und Fettpflanzen, zur Bildung der Rivieragärten nötig sind.

Die Blütezeit der meisten fällt in den Herbst, den Winter und das Frühjahr.

Beste Versand- und Pflanzzeit: März bis Ende Mai, September, Oktober.

Die meisten dieser Pflanzen werden in Töpfen kultiviert und sind in den verschiedensten Grössen erhältlich.

A bedeutet Baum.
S » Schlingpflanze.
K » ist landständig (hält aus) überall, wo die Temperatur nicht unter minus 8-10° C. sinkt.
M » kann an der Riviera die Meeresnähe vertragen.
B » Einfassungspflanze und für niedrige Blumenbeete geeignet.
W » verlangt besonders warmen Standort.

PLANTES DIVERSES

La liste suivante contient les végétaux principaux indispensables, outre les Palmiers et les plantes grasses, pour la formation des jardins dans la région de la Méditerranée.

La plupart fleurit en automne, en hiver ou au printemps.

La meilleure époque pour l'éxpédition et la plantation: Mars, Avril, et Mai; Septembre, Octobre.

Presque toutes ces plantes sont cultivées en pots et peuvent être fournies en différente force.

A signifie Arbre.
S » Plante grimpante.
K peut résister partout où la température ne descend pas sous 8-10 centigrades sous zéro.
M peut supporter le voisinage de la mer dans la région de la Méditerranée.
B pour bordures et parterres fleuris.
W demande une exposition bien abritée et chaude.

PIANTE DIVERSE

L'elenco seguente contiene le piante principali indispensabili (oltre le palme e piante grasse) per la formazione dei giardini nella regione del Mediterraneo.

La più gran parte fiorisce in autunno, nell'inverno o in primavera.

L'epoca migliore per la loro spedizione cade nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre.

Quasi tutte queste piante sono coltivate in vasi e disponibili in esemplari di forza varia.

A significa albero.
S » pianta rampicante.
K resiste in pien'aria nelle regioni in cui il termometro non scende sotto 8 a 10 centigradi sotto zero.
M sopporta la vicinanza del mare nelle regioni del Mediterraneo.
B per bordure e basse ajuole.
W domanda esposizione assai calda e riparata.

	Piante piccole	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
K Abelia floribunda, hübscher, reichblühender, niedriger Strauch mit rosafarbigen Blüten. Cespuglio basso, molto rifiorente .	0,70	1,25	2,—
W Aberia caffra, immergrüner Strauch essbare Früchte tragend. Cespuglio a fogliame persistente, lucente, frutti mangiabili, assai profumati	0,60 0,80	1,25	2,50
Abutilon hybridum, album grandiflorum . . .	—	1,—	—
» » *Andenken an Bonn,* sehr reichblühend, mit bunten Blättern. *Souvenir de Bonn,* a foglie variegate .	0,75	1,—	—
» Campanile	—	1,—	—
» Gallieni	—	1,—	—
» Golden Fleece, gelb, sehr schön. Giallo, assai bello.	—	1,—	—
» hybridum Gulliver . . .	—	1,—	—
» » scharlach . . .	0,75	1,—	—
» Thompsonii flore pleno .	0,75	1,—	—
» vexillarium	0,75	1,—	1,50
A Acacia acanthocarpa	1,—	1,50	2,— 3,—
» armata	1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
A » Baileyana, eine der schönsten Arten. Reizende Blüte, zierliche Belaubung. Specie magnifica, fioritura bella e precoce, fogliame graziosissimo			
» Auf A. floribunda veredelte Pflanzen. Piante innestate su A. floribunda.	2,—	2,50 3,—	4,— 7,—
» cultriformis	0,60	1,25	2,50 5,—
» cuneata	1,—	1,25 1,50	2,— 3,—
A » cyanophylla	0,50	1,25	2,— 4,—
A » Cyclopis	1,—	1,50	2,— 3,—
A » dealbata, stattlicher Baum. Albero stupendo. Piante innestate.	—	3,—	4,— 10,—

			Piccole piante	Forza media	Piante forti
			Lire	Lire	Lire
A	Acacia	X *De Neufvillei, hortus Winter* Siehe Neuheiten — vedi Novità.	—	8,— 15,—	25,—
	»	Donkelaeri	0,75	1,25	2,—
	»	extensa	—	2,—	3,—
	»	farnesiana	0,70	1,— 1,50	—
A	»	floribunda Hort. (retinodes) .	0,50 1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
A	»	X *Hanburyana (hortus Winter)* Siehe Neuheiten - Vedi Novità.	—	8,— 15,—	25,—
A	»	harpophylla	—	2,50	3,—
	»	horrida	—	3,—	4,—
	»	juniperina	—	—	8,— 10,—
MA	»	latifolia	0,75	1,50	3,— 8,—
	»	linifolia. Sehr lieblich. Specie assai graziosa .	—	1,50	2,50 3,—
A	»	lophantha	—	—	4,— 8,—
A	»	Melanoxylon, stattlicher Baum. Albero stupendo.	0,60	1,— 1,50	2,50 5,—
A	»	ovata, zierlicher Wuchs Portamento leggero, bellissimo.	—	1,25	—
	»	paradoxa	0,80	1,25	2,— 4,—
A	»	petiolaris (pycnantha) prächtige grosse Blüten. Fiori grandi, bellissimi.	0,60	1,25	2,—
WA	»	podalyriaefolia, prachtvolle Art mit goldgelben duftenden Blüten und seidenartig glänzenden, graublauen Blättern. Specie stupenda con fiori odorosi di color d'oro, fogliame bleu-argenteo. Piante innestate (vedi illustr. Tav. VI)	2,50	3,— 5,—	6,— 50,—
A	»	saligna	—	—	2,— 6,—
A	»	X *Siebertiana (hortus Winter)* Siehe Neuheiten - Vedi Novità.	—	8,— 15,—	20,—
A	»	Sophorae	—	2,—	3,— 8,—
MA	»	trinervis, specie robusta, resistente vicino al mare .	1,—	1,50 2,—	3,— 8,—
		100 piante L. 70,—			
	»	uncinella	—	1,50 2,—	—
	»	verticillata	1,—	1,50	2,— 8,—
	Acanthus	arboreus, sehr interessanter Busch. Cespuglio interessantissimo.	0,75	1,25	2,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
K	Acanthus lusitanicus.	0,75	1,25 - 2,—	—
	Achania mollis.	0,75	—	—
	Adenocarpus anagyrifolius . . .	—	1,25	—
	Adiantum Capillus Veneris. . . .	0,60	1,— 1,50	—
	» » » imbricatum	1,—	1,25 - 2,—	—
	» cuneatum	0,75	1,25 - 2,—	3,—
B	Agathaea coelestis, reizende blaue Blüte. Fioritura graziosa, bleu-chiaro.	0,75	1,25	—
B	» hispida. Noch lieblichere Art. Für niedrige Beete hervorragend schön. *Selten.* Specie ancora più graziosa. *Assai rara*	1,—	1,50	—
	Agapanthus umbellatus.	1,—	1,50	2,— 3,—
	» » albidus . .	—	2,—	—
B	Ageratum mexicanum	0,75	—	—
S	Akebia quinata.	—	1,50	—
K	Aloysia citriodora	0,80	1,50	—
	Alpinia nutans (Hedychium) . . .	—	—	4,— 8,—
	Alsophila australis	—	2,—	3,—
	Amaryllis robusta	—	1,— 1,50	2,—
	» vittata	—	1,— 2,—	3,— 4,—
	Amorpha Lewisi	—	1,50	2,50
S	Ampelopsis inconstans	0,80	1,25	2,—
S	» Veitchii.	0,75	1,25	1,50
AK	Amygdalus Persica	0,75	1,—	2,—
AK	» » fl. pl. alba Gefüllt-blühender Pfirsichbaum, weiss	—	1,50	3,— 4,—
AK	Amygdalus Persica fl. pl. rosea Gefüllt-blühender Pfirsichbaum, rosa	—	1,50	3,— 4,—
AK	Amygdalus Persica fl. pl. rubra Gefüllt-blühender Pfirsichbaum rot	—	1,50	3,— 4,—
	Anagyris foetida	1,—	1,50	—
K	Anemone japonica, in 3 Varietäten .	0,40	0,75	—
K	Anisacanthus virgatus	—	1,50	2,— 3,—
K	» Wrightii	0,75	1,25	1,50
	Alle beide im Herbst mit schönen, scharlachroten Blüten überdeckt. Ambedue nella stagione autunnale coperti di fiori scarlatti.			

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Anomatheca cruenta.	0,60	1,—	—
A	Anona Cherimolia	—	1,50	2,— 3,—
	Anthemis frutescens alba, der bekannte Margueriten-Strauch. Margherita bianca	0,60	1,—	—
	» Etoile d'or, grossblumig, leuchtend gelb. Fiori grandi, giallo lucente.	0,60	1,—	—
	» Mad. Saharet	0,75	1,—	—
	» Queen Alexandra, halbgefüllt, mit dunklem Centrum. Semidoppio, bianco con centro scuro	0,60	1,—	—
	» Rève d'or	0,60	1,—	—
M	Anthyllis Barba Jovis, Strauch mit schönem silberfarbigem Laub. Cespuglio con fogliame argenteo.	1,—	1,50	2,— 3,—
K	Aquilegia chrysantha	0,80	1,—	—
	Aralia crassifolia	2,—	5,—	7,—
W	» dactylifolia, prächtiger Strauch. Cespuglio arboreo molto decorativo	—	—	8,— 15,—
	» guatemalensis (nymphaefolia) Vortreffliche Dekorationspflanze. Eccellente per la decorazione degli appartamenti	1,—	2,50	4,—
	» heteromorpha.	—	2,—	5,—
A	» Lindeni.	—	—	6,— 8,—
	» Moseri	0,75	1,—	1,50
	» papyrifera, herrliche Dekorationspflanzen. Pianta decorativa di grande effetto.	—	1,25	2,— 4,—
W	» pulchra, Siehe Tupidanthus calyptratus. Vedi Tupidanthus calyptratus.	—	—	15,— 20,—
	» quinquefolia	—	1,50	3,—
	» Lessoni.	2,—	3,—	—
	» Schefflera	1,—	—	6,—
	» Sieboldi	1,—	2,— 3,—	—
	» trifoliata	—	2,50	5,—
A	Araucaria Bidwillii	—	5,— 6,—	10,— 25,—
A	» excelsa.	1,50	2,50 6,—	8,— 90,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
A	Araucaria excelsa compacta . . .	—	4,— 6,—	8,— 10,—
A	» » glauca	—	2,— 4,—	—
AK	Arbutus Andrachne	—	2,50 3,—	4,— 6,—
K	» Unedo, Erdbeerbaum. Corbezzoli comuni .	—	2,—	3,— 4,—
	Arctotis aspera	—	0,70	1,—
	» » fol. var. mit bunten Blättern a foglie variegate .	0,75	1,25	2,—
	» lutea	1,—	1,50	—
W	Argania Sideroxylon.	2,—	—	—
SW	Argyria argentea	1,—	1,50	3,—
SW	Aristolochia elegans.	1,—	1,50	—
MK	Arundo Donax, Rhizome . . . . (100 Rhizome L. 18,—)	0,25	0,75	—
	» Donax, fol. var.	0,70	1,50	—
	Arum esculentum (Colocasia) . .	—	—	2,— 4,—
K	» palestinum	—	1,— 2,—	2,50
	Asclepias curassavica	—	1,50	—
	» frutescens	—	1,25	2,—
	» tuberosa	—	1,25	—
S	Asparagus Blampiedi	0,75	1,25	2,— 3,—
S	» Cooperi, sehr interessanter Riesen-Kletterspargel mit zierlichem Laub. Entwickelt bis 9m lange Ranken. Asparago gigantesco ornamentale. Sviluppa una ramificazione di 9 metri di lunghezza.	0,50 0,80	1,25	2,— 5,—
S	» crispus, einer der schönsten Zierspargel. Vorzüglich für feine Blumenbinderei. Bellissima ramificazione, adattissima per la guarnizione dei cesti	1,—	1,50 2,—	—
S	» deflexus scandens . . .	1,—	1,50	3,— 4,—
	» myriocladus, noch selten Raro assai. .	—	4,— 5,—	—
S	» plumosus nanus, bekannter u. sehr beliebter Zierspargel. Adattissimo per guarnizione .	0,60	1,—	1,50
S	» retrofractus arboreus prächtige, noch seltene Art. Specie bellissima, ancora rara.	—	3,— 4,—	—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
S	Asparagus Sieberianus, eine der zierlichsten Arten. Uno dei più graziosi.	1,—	1,50 2,—	—
	» Sprengeri, als Zierspargel durch seine vielseitige Verwendung allgemein bekannt und beliebt. Pianta graziosa per suspensioni. Elegante ramificazione, insuperabile per le guarnizioni .	0,50	1,— 1,50	2,— 5,—
	» tenuissimus.	0,70	1,25	—
	Asphodelus albus	—	1,—	—
	Aspidistra elatior	1,—	1,50	2,— 4,—
	» » fol. var.	1,—	1,50	2,— 4,—
	Asplenium species	1,—	1,50	2,—
	» virescens	1,—	1,50	2,—
M	Atriplex Halymus	0,70	—	—
K	Aucuba japonica	—	3,— 4,—	5,— 15,—
K	Azalea amoena	—	2,—	4,—
	» indica	—	2,—	3,— 5,—
K	» pontica	—	2,—	3,— 5,—
	Azara microphylla	—	—	5,— 10,—
K	Baccharis halymifolius (viridis) Für Hecken — Per siepi . . .	—	1,— 1,50	2,— 4,—
	100 piante forti . . L. 90,—			
	100 » fortissime » 120,—			
	Baccharis rosmarinifolius	1,—	—	—
K	*Bambusa* aurea, vorzüglich für Dekorationszwecke geeignet. Eccellente per decorazioni e per formare bellissimi gruppi nei giardini (vedi ill. Tav. IV).	2,— 3,—	4,— 6,—	8,— 15,—
	» Falconieri, neu und sehr schön Specie nuova e assai bella	2,— 3,—	4,— 6,—	—
	» gracilis, reizende Art Specie assai graziosa	3,— 4,—	6,— 8,—	15,— 25,—
	» Mazelii	5,—	7,— 10,—	—
K	» Metake	2,— 3,—	4,— 6,—	—
	» Mitis, vorzüglich für grosse Wintergärten. Eccellente per i giardini della Riviera ove sviluppa delle canne forti di 10-12 metri di altezza (vedi illustr. Tav. V) . . .	5,—	7,— 10,—	14,— 40,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
K *Bambusa* nana (Fortunei) fol. var. .	—	3,—	—
» nigra, bildet starke Büsche mit schwarzem Rohr. Sviluppa piante forti con canne nere (vedi illustr. Tav. IV)	2,— 3,—	4,— 6,—	8,— 15,—
» Quilloi, prächtige Art mit orangegelbem Rohr. Specie stupenda con canne di color arancia .	5,—	6,— 10,—	—
K » Simoni	2,— 3,—	4,— 6,—	—
K » viridis glaucescens sehr starke, dichte Büsche bildend. Vorzüglich für Dekorationszwecke. Sviluppa dei cespugli fortissimi, densi, bellissimi	2,— 3,—	4,— 6,—	8,— 15,—
Die *Bambusen* sind in Vorhallen, Sälen, Wintergärten, sowie auch im Sommer im Freien eine ausserordentliche Zierde. Bei der für den Transport auf weite Strecken nötigen festen Verpackung verlieren sie leicht ihre Blättchen, treiben aber in kurzer Zeit in vollster Ueppigkeit wieder aus. Sind im Sommer feucht zu halten.			
Banksia integrifolia (quercifolia) . .	1,25	3,— 6,—	8,— 10,—
» marcescens	—	2,—	5,—
Barleria cristata	1,—	1,50	—
Bauhinia candida	—	1,25	—
Begonia crassifolia	—	1,—	—
» fuchsioides	0,70	1,25	—
K Benthamia fragifera	0,75	1,50	2,— 5,—
K Berberis heteropoda	1,—	1,50	—
K » Thunbergii	0,80	1,— 1,50	2,—
Beschorneria yuccoides	—	3,— 4,—	—
S Bignonia aequinoctialis (syn. B. Unguis) Klettert auf die Mauern ohne künstliche Befestigung. Si arrampica ai muri senza bisogno di sostegno	1,—	1,50	2,—
S Bignonia australis (B. Pandorea) Sehr raschwachsende prächtige Schlingpflanze; dunkelgrüne			

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
glänzende Belaubung, gelbliche Blüte. Rampicante bellissimo, di rapida vegetazione. Fogliame verde scuro lucente. Fiori giallastri.	1,—	2,—	3,— 4,—
S Bignonia capreolata (veredelt) . . .	0,80	1,25	2,—
S » Cherere (Kerere) Prächtig - Magnifica	—	0,80	1,25 1,50
S » Manglesii, ähnlich australis. Simile a B. australis	—	1,25	2,— 3,—
S » jasminoides, prächtige grosse weisse Blüten mit purpurrotem Schlund. Fiori bianchi stupendi con centro purpureo .	0,60	1,— 1,25	2,— 3,—
SK » radicans, im Norden winterhart. Sehr reich blühend. Scharlachrot. Fiori scarlatti. . . .	0,80	1,25	2,— 15,—
S » Tweediana, prächtige gelbe Blüte. Fioritura magnifica di color giallo . . .	0,60	1,25	2,— 3,—
S » Unguis	1,—	1,50	2,—
Billbergia sphacelata	1,—	2,—	—
K Bletia hyacinthina, reizende Erd-Orchidee Orchidea terrestre bellissima .	0,50	—	—
1 Topf mit 5 Bulben / 1 vaso con 5 bulbi . } L. 1,—			
K Bocconia cordata var. Gerardi ausgezeichnete Dekorationspflanze für's freie Land. Pianta di grande effetto decorativo per la piena terra . .	0,60	1,25	2,—
K Boltonia latisquama.	0,75	1,25	2,—
Bonapartea (Dasylirion) (vedi Tav. III)	—	—	—
Bonkeria triphilla	1,—	2,—	—
S Bougainvillea Cypheri	1,50	2,—	—
S » formosa	0,75	1,50	2,— 3,—
S » glabra Sanderiana, mit violett-rosa Deckblättern. Con bractee rosa-violacee. Bellissima	0,75	1,25 2,—	3,— 5,—
S » spectabilis, mit purpurroten Deckblättern. Con bractee di color purpureo.	1,25	2,— 3,—	4,— 5,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
S Bougainvillea Warscewiczii, mit backsteinfarbigen Deckblättern Con bractee color mattone, bellissima!	2,—	2,50 3,—	4,— 5,—
A Brachychiton Bidwilli	—	1,50	3,—
A » luridum veredelt . . .	—	1,50	2,— 4,—
» diversifolium	0,60	1,50	2,— 3,—
A » populneum, schöner Alleebaum für den Süden. Assai adatto per formare viali	0,50	0,80 1,25	1,50 5,—
piccole piante . 0m40-50 in vaso } L. 35 al cento			
Buddleia asiatica, eleganter Strauch mit sehr wohlriechenden weissen Blüten. Cespuglio elegante con fiori assai odorosi . .	0,80	1,25	2,— 5,—
» auriculata, grosser baumartiger Strauch. Blüten nach Honig duftend. Cespuglio grande arboreo, fiori a odore di miele.	0,80	1,25	1,50 8,—
K » globosa, in der Schweiz und an geschützten Stellen des Rheinlands winterhart .	0,80	1,50	2,— 10,—
SK » Lindleyana, violettfarbige schöne Blüten. Fiori violetti . .	—	1,— 1,50	2,— 3,—
S » madagascariensis, starke Kletterpflanzen. Rampicante robusto di rapida vegetazione	—	1,— 1,50	2,—
» salviaefolia	—	1,—	—
K » variabilis, in den wärmsten Lagen Deutschlands winterhart	1,—	1,50	2,— 4,—
K » Veitchii, prächtig. Magnifica	1,—	1,50	2,— 3,—
Calceolaria Burbidgei	0,60	1,—	1,50
Calla aethiopica devoniensis, früh- und reichblühende Varietät. Varietà precoce e assai rifiorente	0,50	1,—	2,—
100 Knollen . . . . . / Bulbi in istato secco: al 100 { L. 7,-10,- 20,-30,-			
Callistemon falcatus	0,60	1,—	—
» lanceolatus	0,60	1,— 1,50	2,50

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Callistemon linearis	0,60	1,— 1,50	2,50
» rigidus	0,60	1,— 1,50	2,50
» salignus	0,60	1,— 1,50	2,50
» sanguineus	0,60	1,— 1,50	2,50
» splendens	0,75	1,— 1,50	—
» viridiflorus	1,—	1,50	2,—
Sämtliche Callistemon sind schöne Ziersträucher fürs Kalthaus; ihre leichtgebauten cylindrischen Blütenähren zeigen eine mannichfaltige Farbenpracht in rosa, rot, gelb und grün.			
I Callistemon meritano essere adoperati maggiormente nei giardini della Riviera. Le loro spighe florali cilindriche mostrano una gradazione dei più belli colori.			
Caltha polypetala	—	1,—	2,—
K Calycanthus praecox, im Januar blühend; sehr wohlriechend. Fiorisce in Gennaio; fiori assai profumati.	0,60	1,—	1,50
K Camellia japonica	1,— 2,—	4,— 15,—	50,- 500,-
K Campanula pyramidalis	—	1,—	1,50
Canna indica, in 10 sehr schönen Varietäten in 10 bellissime varietà.	0,50	1,50	2,— 3,—
W Cantua dependens	—	3,—	—
S Cardiospermum hirsutum, rampicante di rapida vegetazione	0,70	1,— 1,50	—
Carex japonica fol. var.	0,60	1,—	—
K Caryopteris mastacanthus, schöner Strauch aus China; graue Belaubung, blau - lila Blüten. In den wärmsten Lagen Deutschlands winterhart. Bellissimo cespuglio. I suoi rami si coprono in Settembre di numerosi fiori turchini . . .	0,80	1,25 1,50	2,— 3,—
Cassia corymbosa	0,70	1,25	2,—
K » floribunda, reichblühend und schön. Assai rifiorente e bella	1,—	1,50	2,—
» pilifera	1,—	1,50	2,— 3,—
» Sophora	—	2,—	—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Cassia tomentosa	—	1,25	2,— 3,—
A	Castanospermum australe	—	—	3,—
A	Casuarina equisetifolia	0,70	1,25 2,—	4,— 8,—
A	» stricta	1,—	1,50	2,—
A	» tenuissima, höchst malerischer Baum. Un vero albero di cuccagna per gli uccelli nei mesi di Settembre-Ottobre quando i suoi semi maturano. Bellissimo	—	1,— 1,50	2,— 5,—
	100 piante forti L. 75,—			
A	Catalpa bignonioides.	—	1,—	—
	Catha edulis.	0,80	1,25	—
K	Ceanothus div. varietà	—	1,25 1,75	2,—
A	Cedrela Toona	—	1,—	1,50 2,—
	Centaurea candidissima	0,75	1,— 1,50	—
	» crassifolia	0,80	1,50	—
MA	Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum Carrubo . . .	0,60	1,25	—
KA	Cercis Siliquastrum, Judasbaum . .	0,75	1,—	1,50
K	» sinensis	1,—	1,50	—
	Cestrum aurantiacum.	0,80	1,25	1,50 2,—
	» Pseudo-quina	—	1,50	—
	» roseum (Habrothamnus elegans) prächtiger reichblühender Strauch. Bellissimo cespuglio, molto rifiorente . . .	1,—	1,50 2,—	—
	» Schottii	—	2,50	—
	» Smithi	0,80	1,25	2,—
	Chamaepeuce gnaphalioides . . .	—	1,—	1,50
	Chorizema ilicifolia	0,80	1,50	2,50
	Chrysanthemum frutescens: Siehe Anthemis frutescens. Vedi Anthemis . .	—	—	—
	» japonicum, in molte belle varietà	0,80	1,25 1,50	2,—
	Chrysocoma coma-aurea.	—	1,—	1,50
W	Cinnamomum dulce	—	—	10,— 15,—
KM	Cineraria maritima	0,60	0,80	1,25

CITRUS AURANTIUM

Orangenbäume *(Apfelsinen).*

Pflanzen, welche in *Kisten* und *Töpfen* für den Export vorbereitet sind, mit geraden, gesunden Stämmen und schöner, dunkler Belaubung.

Höhe $1^m 70 - 2^m$, Stammumfang 0.10 - 0.13 . . . L. 20,— bis 24,—

Sehr starke Pflanzen bis 3^m hoch, Stammumfang 0.18 - 0.26 . . . . » 30,— » 40,—

Kleinere in Töpfen . . . . » 6,— » 10,—

Pflanzen aus dem freien Lande mit kräftigen, geraden Stämmen.

Höhe $1^m 70$-2.25, Stamm-Unfang $0^m 10$-0.15 . . . L. 6,— 8,— / » 12,— 20,—

Die Orangenbäume aus dem freien Lande werden im März, April gut in Moos verpackt, ohne Blätter und ohne Erde versandt. Dieselben entwickeln — an ihrem Bestimmungsort in nicht zu grosse Gefässe gepflanzt — in warme Räume gestellt und feucht gehalten, in kurzer Zeit eine kräftige Vegetation.

CITRUS BIGARADIA

Bittere Orange = Pomeranze

Pflanzen *aus dem freien Lande* mit geraden, kräftigen Stämmen.

Höhe $1^m 70 - 2^m 25$ . . . .
Stamm-Unfang 0.10 - 0.13 . . . L. 5,— bis 8,—

CITRUS BIGARADIA SINENSIS

Zwergpomeranze

Kräftige Büsche, in grossen Töpfen kultiviert . . . . L. 8,— bis 12,—

CITRUS LIMONUM

Citronenbäume

In *Kisten* und *Töpfen* für den Export vorbereitet.

Höhe $1^m 50$ - 2.25 . . . . . .
Stamm-Umfang 0.10-0.13 . . . L. 10,— bis 18,—

Sehr starke Pflanzen $2^m 50$ hoch
Stamm-Umfang 0.26 - 0.32 . . . L. 30,— bis 40,—

Prächtige, reichverzweigte, in Buschform oder als niedrige Bäume gezogene Pflanzen, mit schönen Früchten behängt. Dieselben sind in grossen Töpfen kultiviert und ganz vorzüglich zur Ausschmückung von Terrassen, Festsälen etc. geeignet.
Je nach Grösse und Schönheit . L. 20,— bis 50,—

CITRUS NOBILIS

(Vedi ill. Tav. VI)

Mandarinenbäume

In Töpfen kultivierte 1m 60 - 2m hohe Bäume mit schönen Kronen . . . . L. 8,— bis 15,—

Schöne kräftige Bäumchen aus dem freien Lande
Höhe 1m 70 - 2.25 . . . .
Stamm-Umfang 0m 10 - 0.13 . . . } » 6,— » 15,—

AGRUMI

Arancio dolce (*Citrus Aurantium*) in diverse buone varietà.
Piante preparate per l'esportazione in *casse* e *vasi* con fusti diritti e fogliame sano . . . . da L. 6,— a 40,—
Piante dalla piena terra con fusti diritti e forti . . . . » » 6,— » 20,—

Arancio amaro (*Citrus Bigaradia*)
Piante forti dalla piena terra . . . . da L. 5,— a 8,—
» più piccole . . . . » » 3,— » 4,—

Cedro (*Citrus medica*)
Piante forti . . . . da L. 15,— a 40,—

Chinotto (*Citrus Bigaradia sinensis*)
Cespugli forti coltivati in vasi . . . . da L. 8,— a 12,—

Limone (*Citrus Limonum*)
Piante forti coltivate in vasi e casse. . da L. 8,— a 50,—
» più piccole di piena terra . . . » » 4,— » 6,—

Mandarino (*Citrus nobilis*)
Piante forti coltivate in vasi e casse. . da L. 8,— a 15,—
» forti di piena terra . . . . . » » 6,— » 15,—
» fortissime di piena terra. . . . » » 20,— » 100,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
S	Clematis brachyata, dankbare Schlingpflanze. Rampicanti di rapido sviluppo . . .	0,60	1,25	—
K	Clerodendron foetidum	1,—	1,25	1,50 2,—
	Colgutonia vestita	1,—	—	—
	Clivia miniata	1,—	2,—	5,— 20,—
S	Cobaea scandens, bekannte schöne Schlingpflanze. Rampicante, nota, assai bella . .	0,70	1,25	—
	Colletia bictoniensis	0,80	1,25	—
	» horrida	0,75	1,25	2,—
	» cruciata	0,75	1,25	2,—
	Convolvulus Gneorum	1,—	—	—
	» scoparius.	0,60	1,— 1,50	2,—
	Coprosma Baueri fol. varieg. . . .	0,80	1,25	1,50
	» » fol. aureis varieg. .	0,80	1,25	1,50
	Cordia serratifolia	—	2,—	—
	Cordylina, siehe (vedi) Dracaena.			
	Correa incana	—	1,50	2,—
MK	Coronilla coronata	0,70	1,25	1,50
	» glauca	0,70	1,50	—
	» viminalis	0,75	1,—	1,50
K	Cotoneaster Davidi	0,75	1,25 - 1,50	—
K	» microphylla	0,60	1,—	1,50 2,—
K	» species (Sprenger) . . .	1,—	1,50	2,—
K	» thymifolia	—	1,25	—
	Coulteria tinctorea	1,—	—	—
K	Crataegus glabra	1,—	1,50	2,— 3,—
K	» nepalensis	—	3,—	5,— 8,—
K	» pyracantha	0,70	1,25	3,— 5,—
	Cryptolepis longiflora	—	1,25 - 2,—	—
	Cuphea jorullensis	0,80	1,50	—
A	Cupressus Benthami	0,60	2,— 3,—	4,— 8,—
AK	» sempervirens horizontalis.	1,—	2,— 3,—	5,— 25,—
AK	» » pyramidalis.	1,—	2,— 3,—	5,— 25,—
	Prächtige grosse Exemplare in Kisten . . / Esemplari stupendi in casse . . . . . . } L. 30,- 200,-			
A	Cupressus torulosa	0,60	3,50	7,— 8,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Cyclamen persicum, von Anfang Dezember bis Mitte März stets reich blühende Pflanzen bester Kultur lieferbar. Dal principio di Dicembre sino alla metà di Marzo sempre disponibili bellissime piante assai rifiorenti	1,—	1,50 2,—	2,50 4,—
A	Cydonia sinensis	—	1,50	—
	Cyperus alternifolius	0,70	1,—	—
	Cypripedium insigne, sehr kräftige Pflanzen vom bekannten Venusschuh. Piante robustissime di questa orchidea bella e rustica	—	3,— 5,—	7,— 15,—
	Cytisus palmensis	—	3,— 4,—	5,—
A	Dammara Browni	—	7,—	—
	Daphne indica	1,—	1,50	4,—
	Dasylirion Bigelowi	—	—	8,- 10,-
	» glaucum.	1,— 3,—	—	10,- 25,-
	» gracile, prächtige Pflanze. Pianta magnifica (vedi ill. Tav. III)	1,— 2,—	8,— 12,—	15,- 20,-
	» hybridum viridifolium, Herrliche Schaupflanze. Pianta di grande effetto . . .	—	—	25,- 60,-
	» juncifolium, Dekorationspflanze von grosser Wirkung. Pianta stupenda (vedi ill. Tav. IX)	—	12,- 18,-	25,- 70,-
	» longifolium.	1,— 5,—	7,- 10,-	15,- 30,-
	100 piante . . . . L. 70,—			
	100 » più forti » 90,—			
	Dasylirion Wheeleri (vedi ill. Tav. VI) .	—	10,—	14,- 25,-
W	Datura alba	0,80	1,25	2,50
W	» sanguinea	1,—	1,50	3,—
	Deeringia celosioides fol. var. . . .	0,80	1,25	1,50
K	Desmodium podocarpum	1,—	1,50	2,—
K	» pendulinum	1,50	2,—	3,—
	Dianthus giganteus (bis 1m 50 hoch wachsend)	0,80	1,25	—
	Dimorphoteca Eckloni	0,75	1,—	1,50
	Diosma alba	0,75	1,25	2,—
	» cordata	—	1,50	—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
A K	Diospyros Kaki, grosse in Töpfen kultivierte Bäume von den besten Sorten. Esemplari grandi in scelte varietà.	—	—	8,— 15,—
	Diplacus glutinosus	0,60	1,—	1,50
B	Diplopappus filifolius	0,75	1,25	—
B	» fruticulosus, diese zierlichen, niedrigen Sträucher sind während des ganzen Winters von lilafarbigen asterartigen Blüten überdeckt. Questi cespugli bassi copronsi durante l'inverno di migliaia di fiori di color lilla . . .	0,75	1,25	2,—
B	» pedunculatus	0,75	1,25	2,—
	Dodonaea Thunbergiana	0,80	1,25	2,—
	» viscosa	0,80	1,25	—
S	Dolichos lignosus	—	1,25	—
	Doryanthes Palmeri	—	15,—	20,- 25,-
	Dracaena australis	—	—	20,- 40,-
	» brasiliensis	1,—	1,50 - 2,—	4,—
	» cannaefolia	—	2,—	4,—
	» congesta var.	0,75	1,25	—
A W	» Draco	0,75	8,— 10,—	15,- 35,-
	» indivisa	2,—	4,— 15,—	20,- 50,-
	» » latifolia	1,— 2,—	4,— 15,—	20,- 50,-
	» » rubra	—	—	20,- 40,-
	Duranta Plumieri	0,80	1,25	2,—
	» stenostachya	—	1,25	—
	Duvaua dependens	1,50	2,—	3,—
	Ebenus creticus	0,75	1,—	1,50
W	Echium fastuosum, Natterkopf von den Canarischen Inseln. Entwickelt prächtige blaue und purpurfarbige Blütenrispen von über 50 ctm. Länge. Questo cespuglio delle Isole di Canaria sviluppa delle spighe di fiori turchini di 50 centim. di lunghezza e più	—	1,50	3,—
W	» formosum	—	1,50	3,—
	Edwardsia microphylla	1,—	—	4,—
	» tortuosa	—	—	4,— 8,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Ehretia serrata	—	4,—	—
K	Elaeagnus argentea	1,50	2,50	—
MSK	» reflexa	0,60	1,20	2,— 4,—
K	» » fol. var.	0,70	1,25	2,— 4,—
K	» » Frederici, veredelt .	1,50	2.50	—
	Elaeodendron capense (siehe Notelaea)	1,—	1,50	4,— 8,—
	Enchylaena tomentosa	—	1,25	—
W	Entelea arborescens	—	2,50	4,—
W	» palmata	—	1,25	2,50
K	Ephedra altissima	—	1,—	2,— 5,—
MK	Erica mediterranea	—	1,— 1,50	2,— 3,—
AK	Eriobotrya japonica (Mespilus japonica), schöner immergrüner Baum, dessen Früchte sehr wohlschmeckend sind. Nespolo del Giappone, ornamentale ed utile per i suoi frutti di sapore delicato .	—	2,— 3,—	5,— 10,—
	Eriocephalus africanus	0,50	1,—	—
	Eryngium agavefolium, sehr ornamental Pianta molto ornamentale	—	1,50	2,— 4,—
A	Erythrina caffra	—	1,— 2,—	—
A	» corallodendron	—	1,— 2,—	—
	Escallonia macrantha	—	1,25	1,50 - 2,50
S	» rubra	—	1,50	2,— 4,—
	» sanguinea	—	—	2,50
	» stenopetala alba	1,—	1,50	2,— 3,—
A	Eucalyptus amygdalina	—	—	3,— 5,—
A	» botryoides	—	2,— 3,—	5,— 15,—
A	» colossea	—	2,—	4,— 5,—
A	» corynocalyx	—	2,— 3,—	4,— 6,—
A	» cosmophylla	—	2,—	3,— 5,—
A	» globulus	0,75	1,25 - 1,50	2,— 15,—
A	» gomphocephalus . . .	—	—	4,— 6,—
A	» Lehmanni	—	1,50	3,— 4,—
A	» leucoxylon	—	2,—	3,— 5,—
A	» resinifera	—	2,— 3,—	4,— 6,—
A	» Stuartiana	—	2,—	3,— 5,—
A	» tereticornis	—	—	4,— 6,—
A	» viminalis	—	1,50 - 3,—	4,— 6,—

Sämtliche Eucalyptus-Arten verdienen die

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
weiteste Verbreitung wegen ihres raschen Wuchses und der luftreinigenden Wirkung ihrer Blätter.			
Tutte le specie di Eucalyptus meritano una larga diffusione per il loro sviluppo rapido e gigantesco ed il loro effetto risanatorio.			
L'Eucalyptus globulus è da raccomandarsi specialmente.			
K Eulalia japonica gracillima, schöne Ziergräser	0,80	1,— 1,50	—
K » zebrina	0,80	1,— 1,50	—
Eupatorium macranthum (vernale) .	0,75	1,25	2,—
M » micranthum, blüht fast das ganze Jahr hindurch sehr reichlich. Fiorisce quasi tutto l'anno abbondantemente	0,70	—	—
» Purpusi	0,75	1,25	—
» quadrangulare	0,75	1,25	—
» roseum	0,75	1,—	1,50
» Weissmannianum . . .	0,75	—	—
Euryops virgineus	0,80	1,50	2,— 4,—
Eustrephus latifolius	—	2,—	3,— 4,—
K Evonymus echinatus	0,80	1,25	2,—
A » fimbriatus, prächtiger Baum. Albero magnifico	0,60	1,25	2,— 5,—
KM » japonicus	0,70	1,25 1,50	2,— 3,—
KM » » albo marginatus	0,75	1,25 1,50	2,— 3,—
» » aureo »	0,75	1,25 1,50	2,— 3,—
» » » medio-pictus	0,75	1,25 1,50	2,— 3,—
BKM » radicans	—	1,—	2,—
BKM » » fol. var.	0,50	1,— 1,50	—
Fabiana imbricata	1,—	1,50	3,—
Fabricia laevigata	1,—	1,50	2,— 4,—
A Fagus betuloides	—	4,—	5,— 6,—
Farfugium giganteum	—	—	2,—
» grande	—	1,25	2,—
» maculatum.	—	1,25	2,—
Felicia abyssinica	0,60	0,80	1,25
KM festuca glauca	0,40	—	—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
K Feijoa Sellowiana, immergrüner schöner Strauch aus Uruguay. Liefert grosse essbare Früchte von feintem Geschmack. Cespuglio sempre verde dell'Uruguay. Produce frutti grandi di sapore finissimo	—	1,50 2,—	20,- 25,-
A M. Ficus australis (rubiginosa) . . .	—	—	6,—
A » elastica	1,50	3,—	5,—
A » carica Feigenbaum, div. Var. in Töpfen. - In vasi	—	2,— 3,—	4,— 5,—
A M » macrophylla, herrlicher, raschwachsender Baum. Albero stupendo di rapido sviluppo .	1,—	2,— 3,—	5,— 20,—
» » var. foglie più larghe	—	3,—	5,—
S » repens	0,60	1,—	1,50
Freylinia cestroides	0,75	1,25	—
Fuchsia arborescens (syringaeflora) .	0,70	1,—	1,50
» corallina	0,60	0,80	—
» procumbens	—	1,—	—
» Riccartoni	0,60	0,80	—
» triphylla	—	2,—	—
Funkia	—	1,— 2,—	—
B Gaillardia picta	0,75	1,—	—
Gardenia florida	3,—	5,— 10,—	15,—
A Garrya laurifolia	0,70	1,25	2,- 8,- 12,-
A » macrophylla	—	—	3,— 4,—
B Gazania angelica	0,50	—	—
B » elmensis	0,50	—	—
B » diademata	0,50	—	—
B » gloriosa	0,50	—	—
B » montana	0,50	—	—
B » » alba	0,50	—	—
B » ochroleuca	0,50	—	—
B » ringens	0,50	—	—
B » splendens	0,50	—	—
B » vomerensis	0,50	—	—
Genista aetnensis	0,80	1,25	2,—
» canariensis	1,—	1,50	2,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Genista ferox	—	1,50	2,—
	» floribunda	1,—	1,50	2,—
	» linifolia	—	1,— 1,50	2,—
	» monosperma, eleganter Strauch mit hängenden Zweigen und wohlriechenden weissen Blüten. Cespuglio elegante. Fiori bianchi odorosi . .	0,80	1,25	2,— 3,—
B	Gerbera Jamesoni, prächtige Staude aus Transwaal mit scharlach, orangeroten, margeritenartigen Blumen. Bellissima pianta dal Transwaal con fiori di color rosso scarlatto, a forma di margherite.	—	1,50	2,50
B	» hybrida (Rasse Adnet) Neue prachtvolle Hybriden in den mannigfaltigsten Farben gemischt. Vorzügliche Schnittblumen. Stupenda novità. Molti colori misti	—	1,50	2,—
KB	Geum coccineum	0,70	1,—	—
	Globba nutans (Hedichium) . . .	—	—	4,— 8,—
KS	Glycine sinensis	0,80	1,25	1,50 3,—
	Goldfusia isophylla	1,—	1,50	2,— 3,—
K	Grevia asiatica	1,—	2,—	—
K	» occidentalis	—	1,50 2,—	—
	Grevillea hybrida	1,— 2,—	—	—
	» longifolia schöne seltene Art. Specie assai bella .	—	6,— 8,—	—
	» Preissi	—	2,— 3,—	—
A	» robusta, stattlicher Baum. Albero bellissimo .	0,75	1,25	2,— 4,—
	» rosmarinifolia	1,— 2,—	—	—
	Griselinia littoralis	0,80	1,25	2,— 6,—
K	Gynerium argenteum, Pampasgras. Bekanntes, imposantes Riesengras. Graminacea ben conosciuta, di grande effetto	0,80	1,25	2,— 3,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Habrothamnus elegans, prächtiger, reichblühender Strauch. Cespuglio magnifico, molto rifiorente .	1,—	1,50	2,— 3,—
» Huegeli	1,—	1,25 1,50	—
Hakea elyptica	—	2,—	—
A » eucalyptoides (H. laurina) schöne karmesinrote Blüte. Fiore bellissimo cremisi .	1,—	1,50 2,—	3,— 6,—
A » pectinata	1,—	1,50 2,—	3,— 5,—
» Victoria	1,50	2,—	3,—
S Hardenbergia monophylla alba, dankbarer Winterblüher. Fiorisce abbondantemente nell'inverno	0,75	1,25 1,50	2,—
S » monophylla violacea, id.	0,75	1,25 1,50	2,—
W Hebeclinium janthinum	1,—	1,50	—
S Hedera helix	0,20	0,60	—
S » » albo punctata	—	1,25	—
S » » » variegata . . .	—	1,25	—
S » » algeriensis	—	1,25	—
S » » arborescens	0,75	1,25	—
S » » aurantiaca	0,80	1,25	1,50
S » » Banksii	0,75	1,25	2,—
S » » chrysocarpa a frutto giallo	0,70	1,25	—
S » » conglomerata	—	1,25	—
S » » dentata	0,80	1,25	1,50
S » » Glymii	0,75	1,— 1,25	—
S » » golden cloth	0,80	1,25	1,50
S » » hybernica aureo marginata	0,80	1,25	1,50
S » » Emerald Gem	0,80	1,25	1,50
S » » marmorata	—	1,25	2,—
S » » minor variegata . . .	0,75	1,25	—
S » » Mrs Pollock	0,80	1,25	1,50
S » » nervosa	0,75	1,25	—
S » » palmata	—	1,— 1,25	—
S » » pensylvanica	0,75	1,—	—
S » » Raegneriana	0,60	1,— 1,50	2,—
S » » rhombea	0,75	1,—	—
S » » spectabilis	0,80	1,25	1,50

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Hedychium Gardnerianum, im Sommer blühend, sehr schön. Fiorisce in estate, bellissimo	0,80	1,25 2,—	3,— 4,—
	» nutans.	—	—	4,— 8,—
	» pallidum	0,60	1,— 2,—	—
	Heimia grandiflora.	1,—	1,50	2,—
	Helichrysum rupestre	0,70	1,—	1,50
W	Heliotropium peruvianum, verschiedene schöne Varietäten. Diverse belle varietà	0,60	0,80	1,20
K	Helleborus niger	0,80	—	—
K	» hybridus	—	1,—	—
KB	Heuchera sanguinea, diverse Varietäten	0,75	1,25	—
S	Hexacentris coccinea.	—	1,—	—
	Hibiscus mutabilis.	1,—	1,50	2,—
	» rosa sinensis	1,—	1,50 2,—	3,—
K	» syriacus, sehr starke Exemplare Piante fortissime . .	—	—	7,— 12,—
	Houttuynia palustris	0,70	1,25	—
S	Hoya carnosa	0,70	1,25	2,—
	Hydrangea hortensis	1,—	1,50	—
	Hypericum canariense	—	1,— 1,50	—
	» floribundum	0,75	1,— 1,50	—
B	Iberis gibraltarica, lillarosa, reizende Pflanze für Einfassungen und Felspartien. Specie bellissima . .	0,50	0,80	—
B	» sempervirens	0,50	0,80	—
AK	Ilex Aquifolium fol. var.	—	—	10,- 20,-
K	Indigofera macrostachya.	1,25	—	4,—
	Inula crithnoides	0,70	1,—	—
S	Ipomaea Learii, herrliche grosse perennierende Winde, blau. Perenne, fiori grandi turchini.	—	1,—	—
	Iris florentina, weiss (bianco). 100 Knollen (tuberi) L. 15,—	0,30	0,60	1,—
	» germanica, blau (turchino). 100 Knollen (tuberi) L. 15,—	0,30	0,60	1,—
	» japonica (fimbriata) orchideenartige zart lila Blüte mit gelbem Centrum. Sehr schön. Fiore bellissimo di color lilla con centro giallo .	0,60	1,— 1,25	2,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Iris Monnieri	—	1,— 1,25	—
	» Pseudo-Acorus fol. var. . . .	—	1,25	—
B	» stylosa, eine liebliche Art, hellblau, im Dezember und Januar sehr dankbar blühend. Specie graziosa, bleuastro. Ricca fioritura in Dicembre e Gennaio.	0,50	0,75 1,—	1,50
B	» » alba, weiss (bianco) . .	—	1,— 1,50	—
	» Susiana, Dame en deuil, grosse Blüte dunkelbraun. Fiore grande nero-bruno.	0,40	—	—
	100 Knollen (tuberi) L. 25,—			
B	» tuberosa, Kleine schwarze Blüte. Fiore piccolo nero . .	0,30	—	—
	100 Knollen (tuberi) L. 20,—			
	Isolepis gracilis	0,70	1,—	—
A	Jacaranda mimosaefolia	—	1,50	2,50
A	» ovalifolia	1,—	1,25 1,50	—
S	Jasminum azoricum	0,60	1,— 1,50	2,—
	» fruticans	0,75	1,25	1,50 2,—
S	» grandiflorum	0,75	1,25	1,50
	» macrophyllum.	1,—	1,50	2,— 5,—
S	» nitidum	1,—	—	—
S	» nudiflorum.	0,60	1,25 1,50	2,— 6,—
S	» officinale	0,75	1,25	—
S	» primulinum, reizende neue Art mit gelben Blüten. Specie nuova con fiori gialli	0,50	1,—	1,50
S	» revolutum	0,75	1,50	3,—
W	Jochroma fuchsioides	—	1,50	2,50
	» Tonelliana.	—	1,50	2,50
	» tubulosa	—	1,—	2,—
	Justicia magnifica	—	1,— 1,50	2,— 3,—
	» speciosa	—	1,— 1,50	2,— 3,—
S	Kennedya macrocarpa	—	1,— 1,50	2,— 3,—
S	» purpurea	—	—	3,— 4,—
A K	Lagerstroemia indica	—	—	6,— 8,—
A	Lagunaria Patersonii interessante Malvacee. Albero interessante dell'isola di Norfolk, con fiori grandi	0,70	1,25	2,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Lantana Camara alba.	0,80	1,25	2,—
» hybrida Toison d'or . . .	—	0,80	—
» odorata (delicata)	0,60	0,80	1,—
» lilacina	—	1,—	1,50
S Lardizabala biternata	1,25	—	—
A Laurus camphora	—	—	3,— 5,—
A » glandulosa	—	1,25 1,50	2,— 5,—
A » nobilis	0,60 1,—	1,50 4,—	6,— 20,—
Lavandula abrotanoides	0,60	1,—	—
» latifolia	0,70	1,—	—
» pennata	0,80	1,— 1,50	—
Lavatera arborea fol. var.	—	1,50 2,—	—
M » maritima	0,70	1,25	—
Leptospermum scoparium	—	1,25	—
» viridiflorum	0,75	1,25	—
KB Leucanthemum maximum	0,60	1,—	—
» nipponicum	0,60	1,—	2,—
Leucophaea candicans, mit filzigen leuchtend-silbernen Blättern. Con foglie argentee splendenti . . .	0,75	1,25	2,—
Leucophyta Browni	0,60	1,—	—
Libertia formosa	—	—	2,— 3,—
» grandiflora	1,—	1,50	2,—
B Libonia floribunda	0,75	1,—	—
B » » grandiflora . . .	0,75	1,—	—
A Ligustrum coriaceum	0,70	1,—	1,50
» Delayanum (veredelt) . .	—	1,25	2,—
» Ibota	—	—	3,— 4,—
AK » japonicum	0,60	1,— 1,50	3,— 15,—
A » ovalifolium.	0,60	1,— 1,50	3,— 4,—
» Walkeri.	1,—	1,50	—
W Linum trigynum, niedriger Strauch, sehr reichblühend, gelb. Cespuglio basso, molto rifiorente, fiori gialli . .	—	1,— 1,50	—
K Lippia chamaedryfolia	0,80	1,25	1,50 4,—
K » citriodora.	0,70	1,50	2,—
» ligustrifolia	0,70	1,25 1,50	3,— 4,—
Lithraea Gilliesi.	—	—	3,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
SK Lonicera brachypoda reticulata . .	—	1,50	2,— 3,—
S » Hildebrandi, prächtige seltene Art, sehr stark wachsend. Specie magnifica rara, di vegetazione robusta . .	1,—	1,50	2,50
S » semperflorens	—	1,—	1,50 2,—
SW Lopezia miniata, liebliche Pflanze aus Mexico. Pianta assai graziosa del Messico.	0,70	1,—	—
SW Lophospermum coccineum	0,70	—	—
SW » scandens	0,70	—	—
Lotus canariensis floribundus . . .	—	1,— 1,50	—
W » peliorhynchus	0,60	1,—	—
SK Lycium Afrum	1,—	1,50	2,—
» horridum	1,—	1,50	3,— 4,—
Mackaya bella	0,80	1,25	2,—
AK Magnolia grandiflora, prächtiger Baum, der überall gedeiht, wo die Temperatur nicht unter 10° C. sinkt. Albero stupendo che prospera dovunque la temperatura non scende al disotto di 10 centigradi sotto zero . .	—	6,— 8,—	15,- 20,- 35,- 50,- 80,-
AK » purpurea	—	3,—	5,—
AK » Soulangeana	—	2,50 4,—	—
AK » speciosa	—	3,— 4,—	—
AK » Yulan	—	2,50	3,50
K Mahonia Fortunei	—	—	3,—
K » gracilis	—	—	3,— 4,—
Malva capensis	0,75	1,—	1,50
KS Mandevillea suaveolens, weisse grosse Blüte mit feinem Geruch. Fiore bianco, grande, molto odoroso	—	1,—	2,— 3,—
WS Manettia bicolor	0,70	1,25	2,—
S Maurandia alba.	0,50	1,25	—
S » Barclayana	0,50	—	—
S » semperflorens	0,50	—	—
Maytenus Boaria	—	1,50	2,— 6,—
S Medeola asparagoides	0,50	1,— 1,50	—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
M	Medicago arborea, ausgezeichnet für trockene Abhänge am Meer. Adatta per i pendii asciutti vicino al mare . . .	0,80	1,— 1,25	—
	Melaleuca armillaris, zierlicher Strauch, der feines Bindegrün und schöne Blüten liefert. Cespuglio grazioso che non dovrebbe mancare in alcun giardino della Riviera .	—	1,50 2,—	3,— 4,—
	» (Metrosideros) australis pendula	—	1,50	2,— 3,—
	» coronata	—	1,50 2,—	—
	» cuticularis	—	1,25	2,— 4,—
	» densa	1,—	1,50	—
	» ericifolia	0,80	1,25	1,50 2,—
	» hypericifolia	1,—	1,50	2,— 3,—
	» Preissii, die zartgebauten Zweige dieser Art sind für Bindezwecke gut verwendbar. Cespuglio assai grazioso	0,75	1,— 1,25	1,50 3,—
	» thymifolia	—	1,— 1,25	1,50 3,—
	Sämtliche Melaleuca - Arten sind zur Anpflanzung in den südlichen Gärten sehr zu empfehlen. Tutte le specie di Melaleuca sono da raccomandarsi per la piantagione nei giardini meridionali.			
A K	Melia Azedarach	—	1,— 1,50	2,— 3,—
K	» floribunda	—	1,—	1,50 2,—
A K	Mespilus japonica, japanische Mispel, (siehe, vedi, Eriobotrya)	—	2,— 3,—	5,— 10,—
	Messerschmidtia fruticosa	1,—	1,50	2,—
	Metrosideros Cunninghami. . . .	0,75	1,—	—
	» floribunda pendula. .	0,75	1,—	—
	» lilacina	0,75	1,—	—
	» linearis	0,75	1,—	—
A	» robusta.	0,75	1,25	2,50
A	» tomentosa	0,70	1,—	2,50
	Micromeria myrtifolia	0,60	1,—	—
	» Teneriffa	0,60	0,80	1,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Mimosa pudica	—	1,—	—
K Montbretia crocosmaeflora	0,30	—	—
KS Muehlenbeckia numulariaefolia, reizende Schlingpflanze. Rampicante assai grazioso . .	1,—	1,50	2,— 3,—
S » species, a foglie più grandi. Mit groesseren Blättern.	1,—	3,—	—
Musa japonica	—	4,— 5,—	6,— 8,—
W » paradisiaca	—	5,— 7,—	—
Myoporum ericoides	0,70	1,25	—
AM » parviflorum	—	1,— 1,50	3,— 8,—
AM » tuberculatum, baumartiger Strauch von unschätzbarem Wert durch seine Widerstandsfähigkeit gegen Wind und die Meeresluft. Cespuglio arboreo di immenso valore per la sua resistenza all' aria marina	0,80	1,25 1,50	2,— 6,—
M Myrsine africana, sehr hübscher, kleinblättriger Strauch. Cespuglio molto grazioso. 100 piante . . L. 60,—	0,75	1,— 1,50	2,— 3,—
M Myrtus romanus	—	1,25 2,—	2,50 4,—
K Nandina domestica, reizender Strauch. Von besonderer Bedeutung in den japanischen Gärten. Von den Engländern "Heavenly Bamboo" genannt. Bellissimo cespuglio del Giappone	—	1,25 2,—	3,— 5,—
MK Nerium Oleander einfach gelb, semplice giallo » blassrot » rosso pallido » dunkelrot » rosso scuro » hellrosa » rosa chiaro » dunkelrosa » rosa scuro » weiss » bianco gefüllt chamois, doppio giallo (chamois) » hellrosa » rosa chiaro » dunkelrosa » rosa scuro » weiss » bianco » rahmfarbig » crema	1,—	1,50 3,—	4,— 10,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Nicotiana wigandioides	0,70	1,—	—
B	Nierembergia frutescens	0,70	1,—	1,25
	Notelaea excelsa (syn. Elaeodendron capense Oreodaphne californica) . . .	1,—	1,50	4,— 8,—
	Ochna multiflora, höchst eigenartige, seltene Pflanze, schöne gelbe Blüte, erdbeerartiger roter Fruchtboden, mit schwarzen grossen Samen besetzt. Pianta curiosissima, fiori belli gialli. Ricettacolo rosso come una fragola, guarnito di grossi semi neri	1,—	1,50	2,— 6,—
	Odontospermum sericeum	—	1,—	—
AM	Olea europaea, Olivenbäume in Töpfen, in 4 verschiedenen guten Varietäten. Veredelt. Olivi, alberetti forti in 4 scelte varietà, coltivati in vasi. Innestati . .	—	—	4,— 6,—
	» fragrans	1,—	1,50	3,—
	Olearia Haastii	0,60	1,— 1,50	2,—
	» stellulata	0,70	1,— 1,25	1,50 2,—
	Ophiopogon Jaburan	0,70	1,—	—
A	Oreodaphne californica	—	—	4,— 6,—
K	Osmanthus ilicifolius	0,70	1,— 1,50	3,— 5,—
	Osteospermum moniliferum . . .	1,—	1,50	2,—
	Othonopsis cheirifolia	0,70	1,—	—
	Oxypetalum solanoides	0,80	1,25	—
K	Paeonia arborea var.	—	1,50	—
	Pancratium maritimum	0,70	—	—
K	Papaver orientale var.	0,50	1,—	—
	Parietaria arborea	—	1,—	1,50
	Passerina filiformis	—	—	5,—
S	Passiflora Actinia	—	2,50	—
S	» capsularis	—	1,50	—
KS	» coerulea	0,50	1,—	1,50
S	» » Constance Elliot	—	—	2,— 3,—
KS	» floribunda	0,70	1,25	2,— 3,—
S	» hybrida Arc-en-ciel . .	1,50	2,—	—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
S	Passiflora hybrida Impératrice Eugénie	0,75	1,25	2,— 3,—
S	» princeps	—	1,50	—
S	» quadrangularis	—	1,25 1,50	—
S	» racemosa	—	1,50	—
	Pavonia hastata	—	1,—	1,50 3,—
	» praemorsa	0,80	1,25	1,50 2,—
	Pelargonium capitatum, sehr schön. Assai bello	—	0,75 1,—	—
	» » fulgidum . .	—	0,75 1,—	—
	» cordatum.	—	0,80	—
	» crispum	—	0,80	—
	» glutinosum	0,70	1,25	1,50
	» grandiflorum	0,50	0,70	1,—
B	» peltatum (hederaefolium) in 8 schönen Sorten. In 8 belle varietà .	0,40	0,70	—
	» piperitum	0,75	—	—
	» tetragonum	0,75	1,25	2,—
	» zonale, prächtige einfache und gefüllte. Varietà sceltissime, senza nomi a fiori semplici e doppi .	0,50	0,70	1,—
	Perimonium discolor	—	1,25	1,50 2,—
A	Persea gratissima	—	2,50	6,—
K	Phillyrea Vilmoriniana	—	—	3,—
W	Philodendron pertusum	—	—	5,— 12,—
	Phlomis Leonurus	—	1,25	—
	Phormium atropurpureum	—	4,— 5,—	8,— 25,—
	» Colensoi	—	4,— 5,—	8,— 25,—
	» tenax, neuseeländische Flachspflanze. Lino della Nuova-Zelanda . . .	1,—	1,50	4,— 20,—
	» » fol. var.	—	3,— 4,—	8,— 20,—
	Phygelius capensis	0,70	1,—	1,50
B	Phylica ericoides	0,50	1,—	—
S	Physianthus albens, raschwachsende Schlingpflanze, wohlriechende Blumen, grosse Zierfrüchte. Rampicante di rapido sviluppo, fiori odorosi e frutti grandi ornamentali . . .	0,70	1,25	2,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
A	Phytolacca dioica	—	1,—	1,50 2,—
	Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata)	—	15,—	20,— 60,—
A	Pinus Abies	—	—	4,— 6,—
A M	» halepensis	0,70	2,—	3,— 5,—
A	» longifolia.	1,—	—	—
A M	» maritima.	0,60	1,— 2,—	—
A M	» Pinea	0,60	1,50	3,— 6,—
A M	Pistacia Lentiscus	0,60	1,—	—
S	Pithecoctenium buccinatorium . .	1,—	1,50	2,—
A	Pithecolobium brevifolium	—	1,25	—
A	Pittosporum crassifolium	1,25	1,50	2,— 5,—
	» Mayi	—	—	4,— 5,—
KM	» Tobira (sinense), sehr schöner immergrüner Strauch. Vorzüglich für Dekorationszwecke. Cespuglio sempreverde, foglie lucenti, fiori bianchi odorosi. Resiste vicino al mare. Eccellente per siepi. Per centinaio 20 % di ribasso	0,30	0,80 1,25	1,50 3,- 8,-
	» » fol. var., veredelt Innestate	—	1,25 1,50	—
	» » tomentosum (Isole di Canaria) selten Rara .	—	2,—	3,— 4,—
	» » undulatum, prächtiger Strauch. Cespuglio magnifico.	0,60	1,—	1,50
S	Plumbago capensis, auffallend schöne, reichblühende Schlingpflanze mit himmelblauen Blüten. Rampicante di grande effetto per la sua profusione di bei fiori celesti	0,75	1,25	2,—
S	» » alba, weiss, sehr schön. Bianco, bellissimo . .	0,75	1,25	2,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
K	Poinciana Gilliesi	—	1,—	—
	Poinsettia pulcherrima	—	1,—	—
	Polygala cordata, zierlicher, hübscher Strauch. Cespuglio assai leggiadro	0,75	1,25	1,50
	» mixta, reichblühend und schön. Cespuglio grazioso, molto rifiorente	—	—	1,50 2,—
	» myrtifolia	—	1,— 1,50	2,— 3,—
	» virgata	—	1,— 1,50	2,— 3,—
	Polygonum australe, reizende, seltene Art, liebliche Blüte Specie rara, fioritura graziosissima. (vedi ill. Tav. V) .	—	1,50	2,—
	» platycaule	0,80	1,20	1,50 2,—
	Pomaderris apetala	1,25	2,—	3,—
	» racemosa	1,—	2,—	—
	Primula chinensis	0,40	1,—	—
	» obconica	0,75	1,—	—
AK	Prunus Lauro-Cerasus	—	1,50	3,— 5,—
AK	» » » Bertini, piante forti	—	—	15.— 20,—
AK	» spec, mit glänzenden Blättern. Foglie molto lucide . . .	—	2,— 3,—	—
	Psidium Cattleyanum, schöner immergrüner Strauch, der sehr wohlschmeckende Früchte liefert. Cespuglio sempreverde. Produce dei frutti di sapore delizioso. Molto commendabile!	1,—	1,25 1,50	2,— 3,—
	Psoralea glandulosa	—	1,50	2,— 3,—
	» pinnatifida	—	—	2,—
	Pteris cretica	0,60	1,—	2,—
	» foliosa	0,60	1,25	2,—
	» tremula	0,60	1,25	2,—
	» Wimseti	0,60	1,--	1,50
	Pteronia incana.	0,60	1,—	1,50
AK	Punica granatum, Granatbaum, einfach rot. Semplice rosso	—	1,50 3,—	4,— 5,—
AK	» » grandiflora fl. pl., rot. Rosso .	—	4,— 5,—	20,— 25,—
AK	» » nana (Antillen) .	1,—	2,—	3,50

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
K Punica granatum Legrellei	0,75	1,50	8,—
K » » fl. pl., weisse Blüte Bianco . .	—	4,—	6,— 12,—
AK Quercus Ilex, immergrüne Eiche. Leccio	—	3,— 5,—	7,— 15,—
Raphiolepis De la Couri, sehr liebliche Art, *neu. Specie nuova,* bellissima.	1,25	2,—	2,50 3,—
K » ovata, sehr schön. Bellissimo . . .	0,70	1,— 1,50	2,— 3,—
100 piante L. 60,—			
K Rhamnus crenulatus	—	1,50	—
K Rhododendron arboreum	—	3,— 5,—	—
A Rhopala Corcovadensis, selten und schön. Bello e assai raro.	—	—	12,— 15,—
Rhus excisa	0,80	1,25	1,50 6,—
100 piantine L. 60,—			
» integrifolia	1,25	2,—	—
» radicans	—	1,50	2,— 2,50
» trifoliata	—	1,50	2,— 6,—
» triloba	1,—	1,50	2,—
» viminalis	0,70	1,25	2,— 3,—
SK Rhynchospermum jasminoides, dankbare Schlingpflanze. Bellissimo rampicante .	0,60	1,25	2,— 4,—
100 piante L. 40,—			
» jasminoides variegatum	0,80	1,25	1,50 2,—
Roezlia regia, Prachtpflanze von imposanter Wirkung. Pianta stupenda . . .	—	15,—	25,- 150,-
KM Rosmarinus officinalis pyramidalis .	0,80	1,25 1,50	2,—
KM » repens	0,75	1,50	—
Royena lucida	—	2,—	—
S Rubia fruticosa.	1,—	1,50	2,—
Rubus ellipticus	—	2,—	—
K Rudbeckia purpurea	—	1,—	—
S Ruscus androgynus	1,50	2,50 4,—	—
K » hypoglossus	—	1,50	—
K » racemosus, liefert prächtiges, sehr haltbares Bindegrün. Prezioso per la sua verdura bella e resistente . . .	0,60	1,25 2,—	3,— 4,—
100 piccole piantine da 2 anni . . L. 20,—			

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
W	Russelia juncea, reizende, reichblühende Ampelpflanze. Leggiadra pianta per sospensioni e roccaglie .	0,60	1,25	2,50
W	» Lemoinei elegantissima, id.	—	—	2,50
W	» multiflora, id.	1,—	2,—	—
	Salvia aurea	0,60	1,—	—
	» barbata	0,70	1,—	—
	» cacaliaefolia	1,—	—	—
	» chamaedryoides	—	1,—	1,50
W	» cyanea	0,75	1,25	—
	» discolor	0,75	1,25	—
W	» elegans	0,75	1,25	—
W	» eriocalyx	0,60	1,—	—
	» fruticosa	0,60	1.—	—
W	» gesneriaefolia, prächtig scharlachrot. Bellissimi fiori scarlatti	0,60	1,—	—
	» Goudotii	0,70	1,—	1,50
	» Grahami	0.50	0,80	2,— 3,—
W	» Heeriana	—	1,—	—
	» involucrata	0,60	1,—	—
W	» janthina	0,75	—	—
	» leonuroides	0,75	1,—	—
	» mexicana, blaue Blüte. fiori bleu-scuro . .	0,70	1,—	—
W	» odoratissima	1,—	—	—
	» paniculata	—	1,—	—
	» porphyrata	0,60	1,—	—
W	» Reginae, sehr schön dunkelrosa. Fiori belli di color rosa scuro	0,60	0,80	1,—
	» scabra	0,60	0,80	1,—
	» semiatrata	0,60	1,—	1,50
	» spatulata	0,60	1,—	—

Sämtliche Salvien-Arten sind wegen ihrer reichen und schönen Blüte sehr zu empfehlen.

Tutte le specie di Salvia sono assai commendabili per la ricca e bella fioritura.

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
B	Saxifraga crassifolia, dankbare Einfassungspflanze.	0,60	1,—	—
	» sarmentosa	0,40	1,—	—
A	Schinus molle, falscher Pfefferbaum. Schöner Zierbaum mit hängenden eleganten Zweigen und rosafarbigen Früchten. Albero bello con ramificazione elegante e grappoli di frutti di color rosa	—	1,25 1,50	2,— 8,—
	Schotia elegans	—	1,25	1,50
	Scilla maritima	—	0,75	1,50
	Scutellaria cordifolia	1,—	1,50	—
S	Senecio angulosus, raschwachsende Schlingpflanze. Rampicante di rapido sviluppo ...	0,70	1,25	2,—
S	» deltoides, dankbare Schlingpflanze. Rampicante bello ..	0,70	1,25	—
	» elaeagnifolius, seltene Art. Specie rara .	1,—	1,50	—
	» gibbosus	0,60	1,25	1,50 2,—
S	» hadiensis	1,—	2,—	—
	» Heritieri	0,75	1,—	—
	» leucostachys	0,60	0,80	1,25
	» longifolius	—	1,— 1,50	2,— 3,—
	» niveus	0,75	—	—
	» petasitis	0,75	1,—	2,—
S	» macroglossus	0,80	1,25	—
	Solandra grandiflora	—	1,25	—
	Solanum acanthocarpum	0,70	1,25	—
	» atropurpureum	—	1,25	—
	» auriculatum	—	—	2,— 4,—
	» cyananthum	0,70	1,—	—
	» japonicum, schöne blaue Blüte Cespuglio bello con fiori turchini ..	0,80	1,25	1,50 2,—
S	» jasminoides, reichblühende, schöne Schlingpflanze. Rampicante bellissimo	0,70	1,25	2,—

		Piccole piante	Forza media	Piante forti
		Lire	Lire	Lire
	Solanum lycioides	0,60	1,—	1,50
	» marginatum, grosse silberweisse Blätter. Foglie grandi argentee . . .	0,60	1,25	—
	» pseudo-capsicum	—	0,60	1,—
S	» Seafortheanum, prächtige Schlingpflanze mit hellblauen Blumen. Rampicante stupendo con fiori celesti .	0,75	1,50	—
	» sisymbrifolium	0,70	1,—	—
	» Weatherillei	0,60	1,—	—
S	» Wendlandii	0,60	1,—	—
S	Sollya heterophylla	0,70	1,25	2,— 4,—
W	Sparmannia africana	0,80	1,25	2,—
W	» » fl. pl.	0,80	1,50	2,50
	Sphaeralcea umbellata	—	1,—	1,50 2,—
K	Spiraea Reevesi	—	1,— 1,50	—
	Statice brassicaefolia	—	—	2,—
	» imbricata	—	—	2,—
	» rosea (frutescens)	0,80	1,25	1,50 2,—
	» sinuata	0,75	1,—	—
K	Sterculia platanifolia	—	1,—	—
W	Strelitzia augusta	—	10,— 20,—	—
W	Streptosolen Jamesoni	0,70	1,—	2,—
	Strobilanthus glomeratus	0,60	1,—	—
	Sutherlandia frutescens	—	1,—	—
	Swainsonia coronillaefolia	0,60	0,80	1,25
	» ferrandii carminea . .	0,70	1,—	—
S W	Tacsonia ignea, Scharlach rotblühende Passionsblume. veredelte Pflanzen. Piante d'innesto . .	—	1,50	2,— 2,50
S W	» mollissima, veredelte Pflanzen. Piante d'innesto .	—	1,50	2,— 2,50
	Tecoma (vedi Bignonia).	0,70	1,50	3,—
S	» capensis, prächtige Schlingpflanze mit scharlachroten Blüten. Rampicante stupendo a fiori scarlatti . . .	0,60	1,25 1,50	2,— 3,—
S K	» radicans	0,80	1,25	2,— 15,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
SK Tecoma Ricasoliana, raschwachsende Schlingpflanze mit grossen rosafarbigen Blüten. Rampicante di rapida vegetazione con fiori di color rosa	0,80	1,25 1,50	2,— 3,—
» Smithii	—	2,—	—
» Stans	0,80	1,25	2,—
Teucrium flavum	0,75	1,25	—
M » fruticans, gute Heckenpflanze. Buonissima pianta per formare delle siepi .	0,75	1,25	1,50 2,—
M » marum	0,80	1,25	—
A Thuja gigantea	—	4,— 5,—	7,— 20,—
Toxicophlaea spectabilis	—	3,—	—
Trachelium coeruleum	—	1,25	—
Tradescantia discolor.	0,50	1,25	—
» fluminosa	0,50	1,—	—
K Tricyrtis hirta	0,75	1,25	—
A Tristania conferta	1,—	1,50	2,—
K Tritoma Uvaria.	0,80	1,25	1,50
Tropaeolum Lobbianum var., perennirend . .	0,75	—	—
» pentaphyllum (Knollen)	0,50	1,—	—
W Tupidanthus calyptratus (Aralia pulchra)	—	—	15,— 20,—
Tupistra squalida	0,60	1,25	—
W Uhdea bipinnatifida (Montanoa) . .	0,75	1,25	2,—
K Verbesina virginica	0,70	1,50	—
K Vernonia Drummondi	0,70	1,50	—
Veronica diosmaefolia, reizender niedriger Strauch. Cespuglio nano grazioso.	0,70	1,25	2,—
K » gentianoides, in 2 Varietäten: rot und violett. In 2 varietà: rossa e violacea	0,60	1,50 2,—	3,— 4,—
» hybrida éclatante	0,80	1,25	2,—
» » La Candeur . . .	0,80	1,25	2,—
» » La Feé aux Roses	0,80	1,25	2,—
» » L'éblouissante . .	0,80	1,25	2,—

	Piccole piante	Forza media	Piante forti
	Lire	Lire	Lire
Veronica hybrida Merveille . . .	0,80	1,25	2,—
» » Murillo	0,80	1,25	2,—
» speciosa	0,60	1,—	—
K » Traversi	0,80	1,— 1,50	2,—
Sämtliche Veronica sind wegen ihrer frischgrünen Belaubung und schönen Blüten sehr zu empfehlen. Tutte le Veroniche sono assai commendabili per il loro fogliame bello e fresco e la loro fioritura ricca.			
AK Viburnum Awafuski (odoratissimum) .	1,—	1,50	2,—
» Opulus, Boule de neige .	—	1,50	2,— 3,—
K » suspensum	1,—	1,50	2,— 3,—
K » Tinus	—	1,50	2,50 4,—
BK Vinca major fol. var., gute Einfassungspflanze. . . .	0,30	—	—
100 Pflanzen / 100 piante . L. 20,—			
BK » media	0,30	—	—
100 Pflanzen / 100 piante . L. 15,—			
BK Viola odorata Princess of Wales, grossblumige, reichblühende Sorte, sehr wohlriechend. Varietà a fiori grandi molto odorosi . . .	0,40	—	—
100 piantine L. 20,—			
Visnea Mocanera	—	2,—	3,—
K Vitex Agnus castus	0,80	1,25	2,—
Vitis species ? selten. Specie rara . .	2,—	2,50	—
BK Vittadinia triloba	0,50	—	—
100 piantine L. 20,—			
Wistaria speciosa	—	1,50	2,— 3,50
Xanthoxylon alatum	0,80	1,25	—
» Bungei	0,80	1,25	1,50 2,—



ROSEN = ROSAI

Nachverzeichnetes kleines Sortiment besteht nur aus vorzüglich bewährten Sorten. Meine Rosen werden sämtlich auf Rosa indica major veredelt, welche Unterlage ein sehr kräftiges Wachstum der Veredlung ergiebt. Hochstämme habe ich nicht abzugeben.

Die meisten der nachverzeichneten Sorten sind in sehr kräftigen, in Töpfen kultivierten Exemplaren abgebbar, welche mit Ausnahme der kältesten und wärmsten Monate stets versandt werden Können.

Bei der regen Nachfrage kommt es jedoch vor, dass einige Sorten vergriffen sind und bitte ich mir mitzuteilen ob dieselben durch andere, aehnlichen Charakters ersetzt werden dürfen.

Il piccolo assortimento elencato qui appresso consiste delle varietà più scelte. Le mie piante sono tutte innestate sulla Rosa indica major, la quale produce una robustissima vegetazione dell'innesto. Non coltivo rosai ad alto fusto.

La maggior parte delle varietà elencate sono disponibili in esemplari forti coltivati in vasi e possono essere spedite tutto l'anno, eccetto i mesi più caldi e più freddi.

Succede però, che per la continua domanda di rosai in vasi, alcune delle varietà sono esaurite per qualche tempo. I Signori Committenti sono pregati perciò di volermi indicare se le stesse possono essere rimpiazzate da altre varietà di carattere simile.

Die Preise der Topfrosen variiren je nach Grösse zwischen
L. 0,75 *und* **L. 4,—** *pro Stück.*

Zuweilen habe ich *einige ganzaussergewöhnlich starke Topfrosen* vorrätig in der Preislage von
L. 5,— bis **L. 20,—** pro Stück.

In den Monaten September, October und Februar sind auch Pflanzen aus dem freien Lande abzugeben zum Preis von
L. 40,— 60,— *pro 100 Stück*
und » **12,— 18,—** » *25* »

I prezzi dei rosai in vasi variano secondo la forza fra
L. 0,75 *e* **L. 4,—** *caduno*

Qualche volta tengo pure disponibili in vaso alcuni rosai di forza straordinaria nei prezzi di
L. 5,— *a* **L. 20,—** *caduno*

Nei mesi Settembre, Ottobre e Febbraio sono disponibili i rosai di piena terra al prezzo di
L. 40,— *a* **L. 60,—** *per 100 piante*
e » **12,—** *a* » **18,—** » *25* »

TEEROSEN - ROSA THEA INDICA

Adam, grossblumig, rosa; prächtig.
Fiore grande, color rosa; magnifica.

Alphonse Karr, grossblumig, purpurrot; reichblühend.
Fiore grande porporino; fioritura abbondante.

Beauté de l'Europe, sehr grossblumig, wohlriechend, dunkelgelb.
Fiore grandissimo, odoroso, color giallo scuro.

Beauté inconstante, grossblumig, rot mit gelbem Anhauch; interessante Rose.
Fiore grande, rosso con sfumatura di giallo; rosa assai interessante.

Comte de Sambuy, grossblumig, lachsfarben.
Fiore grande, color salmone.

Comtesse de Leusse, kupferig rosa, sehr reichblühend.
Fiore color rosa-ramigno. Fioritura abbondante.

Comtesse Vitalis, sehr grossblumig, halbgefüllt, rahmweiss mit karminrotem Anhauch.
Fiore grandissimo, semi-pieno, color crema, sfumante di cremisi.

Duchesse Mathilde, grossblumig, reinweiss, wohlriechend.
Fiore grande, bianco candido, odoroso.

Etendard de Jeanne d'Arc, grossblumig, rahmfarbig, in reinweiss übergehend; sehr schön.
Fiore grande, color crema, sfumante in bianco candido; bellissima.

Général Schablikine, Blume mittelgross, lebhaftrot; sehr starkwachsend, baumartiger Wuchs.
Fiore medio, rosso vivo, vegetazione robustissima arborea.

Gloire de Dijon, rahmgelb mit rosa Anflug, stark rankend.
Fiore color crema con sfumatura color rosa. Rampicante.

sabelle Nabonnand, grossblumig, schön gebaut, chamois mit zartrosa Anflug.
Fiore grande, elegante, color chamois con leggera sfumatura di rosa.

Ludwig Winter (Nabonnand), grossblumig, halbgefüllt, glänzend dunkelrosa, das Aeussere der Petalen kupferig karminrot, das Innere silberig. Wohlriechend.
Fiore grande, semi-pieno, color rosa scuro splendente; l'esteriore dei petali color rame-cremisi, l'interiore argenteo. Odorosa.

Mme Antoine Mari, dicke längliche Knospe, rahmweiss, rosa schattiert.
Bottoni grossi bislunghi, color crema con sfumatura color rosa.

Mme Bérard, grossblumig, chamois mit rosa Anflug; rankend.
Fiore grande, color di camoscio con sfumatura color rosa; rampicante.

Mme Freeman, gut gebaut, grossblumig, weiss.
Fiore grande, elegante, bianco.

Mme Hoste, gute Form, gelblich weiss.
Ben formata, color bianco giallastro.

Maman Cochet, sehr gross, voll, fleischfarbig, rosa hell karmin; reichblühend. Sehr schön.
Fiore grandissimo, pieno, color carnicino-cremisi chiaro; fioritura abbondante. Bellissima.

Maman Cochet blanche, weiss ins gelbliche übergehend.
Fiore bianco sfumante di giallo.

Maréchal Niel, sehr grossblumig, dunkelgoldgelb, wohlriechend, stark rankend.
Fiore grandissimo, color giallo oro scuro, odoroso; rampicante.

Marie Van Houtte, grossblumig, schwefelgelb mit karminrotem Anflug; prächtig.
Fiore grande, color giallo come zolfo con sfumatura cremisi. Specie splendida.

Papa Gontier, kirschrot, halbgefüllt, starke Bestachelung. Sehr schön.
Fiore semi-pieno, color delle ciliegie; molto spinosa. Bellissima.

Paul Nabonnand, grossblumig, schön gebaut, hortensienrosa; eine herrliche Sorte.
Fiore grande di forma elegante, color rosa dell'Ortensia Specie magnifica.

Perle de Lyon, grossblumig, aprikosengelb.
Fiori grandi, color di albicocca.

Reine Emma des Pays-Bas, sehr grossblumig, goldgelb mit lachsfarbigem Anhauch.
Fiore grandissimo, color giallo oro con sfumatura color salmone.

Reine Marie Henriette, rankend, grossblumig, kirschrot.
Rampicante; fiore grande color delle ciliegie.

Reine Olga de Württemberg, grossblumig, leuchtendrot, rankend.
Fiore grande, rosso splendente; rampicante.

Safrano, mittelgrosse Blume, kupferfarbig, reichblühend.
Fiore medio, color di rame; fioritura abbondante.

Sombreuil, weiss mit lachsfarbigem Anhauch.
Fiore bianco con leggera sfumatura color salmone.

Souvenir d'un ami, grossblumig, zartrosa, reichblühend.
Fiore grande, color rosa tenero, fioritura abbondante.

TEEHYBRIDEN = ROSA THEA HYBRIDA

Augustine Guinoisseau, Sport von La France, weiss mit fleischfarbigem Anflug.
Fiore bianco con sfumatura carnicina.

Etoile de France, grossblumig, schöne Form, samtig rot, nach innen lebhaft kirschrot, dunkelgrüne Belaubung.
Fiore grande, elegante, color rosso vellutato, nell'interno rosso ciliegia, fogliame verde scuro.

Gruss an Teplitz, mittelgrosse Blume, gut gebaut, leuchtend scharlach mit bräunlichem Anflug. Schöne, dankbare, reichblühende Gruppenrose.
Fiore medio, elegante, scarlatto sfolgorante con sfumatura brunazza. Fogliame bello lucente. Fioritura abbondante.

La France, grossblumig, schön gebaut, silberig rosa, wohlriechend; prächtig.
Fiore grande di forma elegante, color rosa argenteo; odorosa, magnifica.

M.me Abel Chatenay, Blume mittelgross, karminrosa, lachsfarbig schattiert.
Fior medio, color rosa cremisi sfumante color salmone.

M.me Caroline Testout, sehr grossblumig, seidenartig fleischrosa, Mitte feuriger; wohlriechend.
Fiore grandissimo, color rosa carnicino setaceo col centro più scuro; odorosa.

M.me Jules Grolez, grossblumig, gefüllt, schöne Form, lebhaft rosa; prächtig.
Fiore grande pieno, color rosa vivo; magnifica rosa.

Prince de Bulgarie, sehr grosse Blume, zartrosa mit lachsfarbigem und orangegelbem Anhauch. Prachtvolle Rose.
Fiore grandissimo di color rosa tenero con sfumatura color salmone e giallo arancio. Splendida rosa.

Kaiserin Augusta Viktoria, Blume gross, edle Form, im Innern gelblich, reichblühende Prachtrose.
Fiore grande, elegantissimo, bianco con centro giallastro; fioritura abbondante. Specie magnifica.

NOISETTEROSEN = ROSA INDICA NOISETTEANA

Aimée Vibert, mittelgross, gefüllt, reinweiss, in Büscheln blühend; rankend,
Fiore medio, pieno, candido; fiorente in mazzi.

Bouquet d'or, grossblumig, dunkelgelb, kupferig, reichblühend, starkrankend.
Fiore grande, color giallo scuro-ramignolo; fioritura abbondante; rampicante.

Céline Forestier, grossblumig, gelb, wohlriechend, in Dolden blühend.
Fiore giallo, grande, odoroso; fiorisce a mazzi.

Chromatella, sehr grossblumig, leuchtend gelb, rankend.
Fiore grandissimo, color giallo splendente; rampicante.

Coquette des Blanches, mittelgross, gefüllt, weiss mit grünem Anhauch, wohlriechend.
Fiore medio, pieno, bianco sfumato di verde; odorosa.

Double jaune de Fortune, mittelgrosse Blume, locker gebaut, aprikosenfarbig, rankend; sehr schön.
Fiore medio, di forma leggera, color dell'albicocca; rampicante; bellissima.

Lamarque, mittelgrosse Blume, weiss, hellgrünes Laub, schön rankend.
Fiore medio, bianco, fogliame verde chiaro; rampicante.

William Allen Richardson, mittelgrosse Blume, nankinggelb, sehr schön und reichblühend.
Fiore medio, color nanchino, bellissimo; fioritura abbondante.

REMONTANTS - ROSA HYBRIDA BIFERA

Anna de Diesbach, sehr grossblumig, leuchtend rosa karmin; prächtig.
Fiore grandissimo, color rosa splendente-cremisi; magnifica.

Captain Christy, sehr grossblumig, zartrosa mit silbrigem Anhauch.
Fiore grandissimo di color rosa con sfumatura argentea.

Captain Christy, rote. Dunkelkarmin, reichblühend; dankbare schöne Rose.
Cremisi scuro; fioritura abbondante. Bellissima rosa.

Charles Bonnet, grossblumig, zartrosa, perlmutterglänzend.
Fiore grande, color rosa pallido madreperlaceo. Sarmentosa.

Empereur du Maroc, grossblumig, dunkelpurpur.
Fiore grande, purpureo scuro.

Frau Karl Druschki (Schneekönigin), Blume sehr gross mit breiten und langen Petalen, schalenförmig, gut gefüllt, reinschneeweiss. Prachtvoll.
(Regina della Neve), fiore grandissimo con petali larghi e lunghi, pienissimo, bianco candido. Magnifica.

Général Jacqueminot, leuchtend samtigrot, wohlriechend. Gute alte bekannte Rose.
Fiore rosso splendente vellutato, odoroso. Specie antica, ben nota.

Gloire Lyonnaise, sehr grosse Blume, gute Form, chromgelb, aufrechte Haltung.
Fiore grandissimo, elegante, color giallo di cromo, portamento eretto.

Jules Margottin, lebhaft rot, reichblühend; sehr schön und dankbar.
Fiore rosso vivo, fioritura abbondante; bellissima e assai commendabile.

M.me Gabriel Luizet, seidenartig rosa, kugelförmig, wohlriechend, sehr schön.
Color rosa setaceo, di forma globulare; odorosa, bellissima.

M.me Lacharme, grossblumig, sehr gefüllt, weisslich rosa.
Fiore grande, pienissimo, color rosa biancastro.

M.elle Bonnaire, weiss mit rosa Centrum.
Fiore bianco con centro color rosa.

Magna Charta, sehr grossblumig, gefüllt, rosa.
Fiore grandissimo, pieno, color rosa.

Merveille de Lyon, sehr grossblumig, reinweiss, das Innere gelblich rosa.
Fiore grandissimo, candido col centro rosa giallastro.

M.rs John Laing, gross, schöne Form, zartrosa, reichblühend. Prachtrose.
Fiore grande, elegante, color rosa tenero; fioritura abbondante. Rosa magnifica.

Paul Neyron, sehr grossblumig, becherförmig, brillant rosa; prächtig.
Fiore grandissimo in forma di coppa, color rosa brillante; magnifica.

Président Carnot, grossblumig, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
Fiore grande di color rosa vivo; odorosissima.

Prince Camille de Rohan, dunkelkarmoisin; schön.
Color cremisi scuro; bella.

Princesse de Béarn, schwärzlich hochrot mit leuchtend karmin. Sehr reichblühend und schön.
Rosso carico nerastro con cremisi sfolgorante. Fioritura bellissima e abbondante.

Reines des Violettes, grossblumig, lebhaft violett mit bläulichem Anhauch.
Fiore grande violaceo vivo con sfumatura azzurrognola.

Roger Lambelin, mittelgrosse Blume, samtig dunkelrot, weiss berandet.
Fiore medio, rosso scuro vellutato; orlato di bianco.

Ulrich Brunner, sehr grossblumig, kirschrot, schön gebaut.
Fiore grandissimo, elegante, rosso ciliegia.

Van Houtte, grossblumig, feuerrot mit samtig schwarz und bläulicher Schattierung. Sehr schön.
Fiore grande, rosso acceso con sfumatura nera e azzurrognola. Bellissima.

BOURBON-ROSEN = ROSA BORBONICA

Kronprinzessin Viktoria, grossblumig, milchweiss, wohlriechend.
Fiore grande, latteo, odoroso.

Mme Ernest Calvat, sehr gross, lebhaft rosa, die Petalen am Grunde gelblich; rankend.
Fiore grandissimo di color rosa vivo, i petali al fondo gialli; rampicante.

Robusta, mittelgross, schöne Form, feuerrot in purpurrot übergehend.
Fiore medio, rosso acceso sfumante in purpureo.

Souvenir de la Malmaison, grossblumig, zartrosa mit silbrigem Anhauch; wohlriechend.
Fiore grande di color rosa tenero con sfumatura argentea; odorosa; fioritura abbondante.

Souvenir de la Malmaison, rankend.
Rampicante.

BENGAL (Monatsrosen) = ROSA INDICA SEMPERFLORENS

Cramoisi supérieur, mittelgross, leuchtend karmoisin. Reichblühend und sehr schön.
Fiore medio di color cremisi splendente. Fioritura abbondante e bellissima.

Ducher, reinweiss, reichblühend.
Bianco candido, fioritura abbondante.

Gloire des Rosomanes (Bengalhybride), wohlriechend, leuchtend samtig rot, in Büscheln blühend, halbgefüllt, halbrankend.
Fiore rosso smagliante vellutato, fiorisce a mazzi, semi-pieno, mezzo-rampicante.

ROSA DAMASCENA - ROSA GALLICA

Rosa centifolia muscosa. Rosea, lebhaft rosa, stark gefüllt.
Color rosa vivo, pienissima.

ROSA LAEVIGATA

Syn. **Rosa sinica - Rosa Camellia,** weiss, grossblumige einfache, reichblühende Kletterrose, glänzendes Laub.

Rampicante dai fiori bianchi semplici grandi; fioritura abbondante; fogliame lucente.

Anemonenrose (sinica rosea), grossblumig, silberig rosa, einfach, reichblühend. Rankend.

Fiore color rosa argenteo; fioritura abbondante; rampicante.

ROSA POLYANTHA

Léonie Lamesch, Blumen klein bis mittelgross, gut gefüllt, leuchtend kupferrot. Sehr dankbare Rose.

Fiore piccolo o medio, ben pieno, color rame lucente.

Philippine Lambert, mittelgrosse Blumen, silberrosa, zart duftend. Liebliche Sorte.

Fiore medio, color rosa argenteo, profumo squisito. Specie deliziosa.

Schneewittchen (P. Lambert), niedrig, gedrungen, Laub hellgrün, glänzend. Blumen klein, weiss, wohlriechend in grosser Anzahl zusammenstehend. Eine reizende Sorte.

Pianta bassa, fogliame verde chiaro lucente. Fiori piccoli bianchi, odorosi, aggruppati in gran numero. Varietà graziosissima.

Aschenbrödel, kleine Blume, lebhaft rosa mit gelblicher Mitte; duftend, reichblühend.

Fiore piccolo di color rosa vivo con centro giallastro; odorosa, di fioritura addondante.

Gloire des polyantha, Blume klein, gefüllt, gut gebaut, lebhaft rosa, reichblühend und sehr schön.

Fiore piccolo, pieno, elegante, di color rosa vivo, fioritura abbondante e bellissima.

KLETTERROSEN = RAMPICANTI

Crimson Rambler, Blumen klein, gefüllt, leuchtend karmoisinrot. Starker Wuchs.

Fiore piccolo, pieno, color cremisi splendente. Vegetazione robusta.

ROSA BANKSIA

alba, gefüllte kleine Blumen in Dolden, weiss; sehr reichblühend.
Fiori piccoli a mazzetti, bianchi; fioritura abbondantissima.

lutea, einfache kleine Blume in Dolden, gelb; sehr reichblühend.
Piccoli fiori semplici in mazzi, gialli; fioritura abbondantissima.

lutea fl. pl., gefüllte kleine Blume in Dolden, gelb; sehr reichblühend.
Piccoli fiori doppi, in mazzi, gialli; fioritura abbondantissima.


Fortunei, mittelgrosse Blume, gelblichweiss; sehr reichblühend.
Fiore medio, bianco-giallastro; fioritura abbondantissima.

Sektion LUTEAE

Soleil d'or, goldgelb in verschiedener Nuancierung. Gross, gefüllt; reichblühend.
Color giallo oro in diverse sfumature. Fiori grandi pieni. Fioritura abbondante.

ROSA WATSONIANA

Japanische Rose mit ganz kleinen weissen Blumen. Belaubung sehr eigenartig.
Rosa del Giappone con piccolissimi fiori bianchi e fogliame assai caratteristico.



EINIGE BLUMENZWIEBELN UND KNOLLENGEWÄCHSE
ALCUNI BULBI DA FIORI E PIANTE TUBEROSE

Die meisten vom Monat August ab lieferbar

La maggior parte disponibili dal mese di Agosto, in istato di riposo

	1 St. 1 pianta	10 St. 10 piante	100 St. 100 piante
	Lire	Lire	Lire
Agapantus (Siehe « verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »			
Allium neapolitanum, mit grossen weissen Blumen. Fiori grandi bianchi .	—	0,80	3,50
Amaryllis robusta (Tettaui) im Dezember-Januar blühend. Fiorisce in Dicembre-Gennaio .	1,50	12,—	—
» vittata hybrida, stark - forte . .	4,— 5,—	—	—
Anemone, einfache von Caen, Prachtmischung. Semplice di Caen, miscuglio extra.	—	0,70	4,50
» gefüllte St. Brigid, neu, Extramischung. Varietà doppia, nuova, splendida, in diversi colori	—	1,20	8,—
» fulgens, einfach, dunkelscharlach. Semplice, scarlatto scuro.	—	1,—	6,—
» japonica (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »).			
Antholyza aethiopica, reichblüend. Ricca fioritura . .	—	0,80	5,—
Arum sanctum (palaestinum), schwarzrot. Rosso-nero.	0,80	7,—	—
Calla aethiopica devoniensis, gross und frühblühend. Fioritura precoce. Starke Knollen. Tuberi forti .	0,40	3,—	25,—
Canna indica, verschiedene Prachtsorten, während des Winters lieferbar. Da fornirsi durante l'inverno ed in primavera. Starke Knollen. Tuberi forti . .	0,45	3,50	30,—
Convallaria japonica 1000 St. L. 12,—	—	—	1,50

	1 St. 1 pianta Lire	10 St. 10 piante Lire	100 St. 100 piante Lire
Cyclamen persicum, grossblumige Sorten, in trockenen Knollen. Varietà a fiori grandi. Forti tuberi in istato secco	0,50	4,—	—
Freesia refracta alba . , ...	—	—	3,—
1000 Stück (Bulbi) L. 24,—			
Hedychium (Siehe « Verschiedene Pflanzen ») (Vedi « Piante diverse »).			
Iris » » »			
Ixia hybrida, Mischung prächtiger Sorten. Miscuglio di bellissima varietà.	—	0,60	4,—
Medeola asparagoides (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »)			
Pancratium maritimum, sehr stark . . .	0,70	5,—	45,—
Polyanthes tuberosa fl. pl. Tuberose « Die Perle ». La Perla . .	—	—	12,—
Ranunculus asiaticus superbissimus, schönste Sorten gemischt.	—	0,60	4,—
Richardia Elliottiana, Calla mit goldgelber Blüte und weissgefleckten Blättern, sehr schön. Calla con fiori di color giallo oro e foglie con macchie bianche. Starke blühbare Knollen. Tuberi forti	3,—	—	—
Sparaxis tricolor, schönste Varietäten gemischt Miscuglio di bellissime varietà	—	1,—	6,—
Triteleia uniflora, reizende blassblaue Blüte. Fiorellino grazioso turchino pallido	—	0,40	2,50
Tritoma (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »).			
Tritonia crocata, Prachtmischung, Miscuglio di varietà stupenda.	—	—	5,—
Tropaeolum pentaphyllum, (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »).			
Tulipa Clusiana, reizende dunkelrosa und weiss gestreifte Blüte. Bellissimo fiore con striscie bianche e color rosa . .	—	0,80	5,—
1000 Zwiebeln (bulbi) L. 35,—			

SEMI DI GAZON INGLESE (Raygras)

LOLIUM PERENNE

importato direttamente dall' Inghilterra di primissima qualità, dando un tappeto verde, finissimo.

Disponibile in Settembre-Ottobre	L.	1,—	*al chilo*
	»	9,50	*10 chili*
	»	90,—	*100 »*

ENGLISCHER GRASSAMEN (Raygras)

LOLIUM PERENNE

Allerbeste Qualitaet. Von England importiert. Vorraetig im September-Oktober. Preise siehe oben.

DIVERSE SAMEN = SEMI DIVERSI

In den Monaten Oktober bis April sind stets *frische Samen* von Baeumen, Straeuchern und kleineren Zierpflanzen der Rivieragaerten vorraetig. Das Verzeichnis derselben wird den Interessenten auf Wunsch uebersandt.

Nei mesi di Ottobre ad Aprile v'è sempre disponibile una quantità di *Semi freschi* di alberi, cespugli e piccole piante, raccolti per la maggior parte nei miei giardini.

Su richiesta verrà mandato l'elenco.

Ein Sortiment Samen von 25 verschiedenen Zierpflanzen (Palmen, Baeume, Straeucher, Stauden und Kakteen) der Riviera-Gaerten, nach meiner Wahl . . . . L. **7,50**

Ein Sortiment Samen von 50 verschiedenen Zierpflanzen (Palmen, Baeume, Straeucher, Stauden und Kakteen) der Riviera-Gaerten, nach meiner Wahl . . . . » **13,60**

Un assortimento di semi di 25 piante diverse ornamentali (Palme, alberi, cespugli, piante grasse, ecc.), a mia scelta . . » **7,50**

Un assortimento di semi di 50 piante diverse ornamentali (Palme, alberi, cespugli, piante grasse, ecc.), a mia scelta . . » **13,60**

TERRACOTTEN

Als sehr reizvolle Gegenstaende, welche sich ganz vorzueglich zur Ausschmueckung von Wintergaerten, Hallen und Salons eignen, kann ich die von der Manifattura di Signa angefertigten Terracotten empfehlen, von welchen Tavola IV des Kataloges eine beschränkte Anzahl bildlich darstellt. Dieselben entsprechen, was kuenstlerische Wiedergabe der Originale, Material und Fabrikation betrifft den hoechsten Anforderungen.

Durch langjaehrige Verbindung mit der Firma habe ich besonders vorteilhafte Bedingungen erreicht, nach welchen ich diese Artikel ab Florenz zu Fabrikpreisen und ab Bordighera zu hoeheren, aber ebenfalls guenstigen Preisen abgeben kann. Der Bezug von Bordighera hat insofern grosses Interesse fuer meine Kunden, als die Artikel meinen im Fruehjahr nach Deutschland, Oesterreich und der Schweiz gehenden completen Wagonladungen von Pflanzen beigefuegt werden koennen, wodurch die Gefahr eines Bruches fast ausgeschlossen ist.

Ausser obigen kunstvollen Gegenstaenden der Manifattura di Signa fuehre ich noch zum Teil ganz einfache, zum Teil nur leicht ornamentierte grosse Terracotten-Toepfe, welche sowohl im Freien, als auch in Wintergaerten durch ihre schoenen Verhaeltnisse mit decorativen Pflanzen besetzt von grosser Wirkung sind.

Ein Verzeichnis ueber Form, Groesse und Preis wird auf Wunsch uebersandt.



GARTEN = ANLAGEN

Im Jahre 1868 wurde ich von dem nun verstorbenen Sir Thomas Hanbury betraut, in seiner ausgedehnten Besitzung in La Mortola (zwischen Mentone und Ventimiglia) einen grossen Garten anzulegen.

Dieser Garten wird von allen Riviera-Reisenden besucht, welche fuer die hiesige Gartenflora Interesse haben, und durch seinen Ruf wurden mir viele andere bedeutende Arbeiten zu Teil, bei welchen ich in gleicher Weise bestrebt war, die natuerliche landschaftliche Schoenheit des gegebenen Platzes durch entsprechend angeordnete Garten-Partien zu hoeherer Geltung zu bringen, d. h. Kunst und Natur auf's innigste in ihnen zu verschmelzen.

Von diesen Anlagen moechte ich hier folgende auffuehren:

Garten=Anlage fuer I. M. die Kaiserin Eugenie auf Cap Martin bei Mentone.

Garten=Anlage fuer S. D. den Fuersten Christian Kraft zu Hohenlohe, Herzog von Ujest San Remo.

Garten=Anlage der Villa Zirio, San Remo.

Gestuetzt auf meine 43 jaehrige Erfahrung, die sich von der Landschaftsgaertnerei auch auf die Architektur erstreckt, erlaube ich mir, allen Gartenfreunden, welche die Absicht haben, sich an den sonnigen Gestaden des Mittelmeer-Gebietes niederzulassen, meine Dienste fuer Auskunfterteilung, Entwuerfe und Kostenanschlaege ergebenst anzubieten.

LUDWIG WINTER
(Bordighera, Italien).

EINIGE BUECHER, WELCHE LIEBHABERN VON SUKKULENTEN UND KAKTEEN BESONDERS EMPFOHLEN WERDEN KOENNEN:

Alwin Berger, Sukkulente Euphorbien.

Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der kultivierten Arten, mit kurzen Angaben ueber die Kultur. Mit 33 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer Stuttgart.

Brosch. **M. 2,50** — *Geb.* **M. 3,—**

Alwin Berger, Mesembrianthemen und Portulacaceen.

Mit 67 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer Stuttgart.

Brosch. **M. 5,—** — *Geb.* **M. 5,80**

Alwin Berger, Stapelien und Kleinien.

Mit 79 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer Stuttgart.


Brosch. **M. 6,50** — *Geb.* **M. 7,50**


W. O. Rother, Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen.


Zweite Auflage. Mit 88 Abbildungen. Verlag von Trowitzsch und Sohn, Frankfurt a. Oder.


Monatsschrift für Kakteenkunde.

Organ der von Professor K. Schumann gegründeten Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Erscheint am 15 jeden Monats.
Halbjährlicher Abonnementspreis fünf Mark. Verlag von J. Neumann, Neudamm.


Opuntia tunicata


Dasylirion gracile



Stapelia gigantea



Cephalocereus senilis

Cereus pruinosus

Cereus peruvianus monstruosus

Pilocereus fossulatus


Cycas revoluta


Chamaerops humilis




Bambusa nigra — Cocos australis — Cocos flexuosa — Bambusa aurea

Verkaufs-Lokal (Magazzino) Ludwig Winter, Bordighera.


Palme con terracotte della Manifattura di Signa.




Kentia Forsteriana — Stipite di Cocos Romanzoffiana
Giardino Winter, Vallone di Sasso, **Bordighera.**




Bambusa Mitis
Giardino Winter, Vallone di Sasso, **Bordighera.**




Polygonum australe



Chamaerops excelsa nana
(Ch. Wagneriana)



Acacia podalyriaefolia



Citrus nobilis
Mandarine

Araucaria excelsa




Dasylirion Wheeleri Opuntia hyptiacantha

Giardino Winter, Vallone, **Bordighera.**



Vermehrungs-Garten der Gärtnerei Ludwig Winter, Bordighera.

Giardino di propagazione (Braja Grande) dello Stabilimento.



Ein Sortiment von 24 verschiedenen Kakteen und anderen interessanten Fe pflanzen (in kleinen Töpfen) in 2 Postkisten Franco Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Lire **17,50**

Assortimento di 24 Cactee diverse ed altre piante grasse (in vasi piccoli), spedite franco in tutta l'Italia, Lire **14,—**



Opuntia acanthocarpa — Aloe Hanburyana (in Blüte) — Yucca Treculeana — Agave Salmiana glauca — Opuntia microdasys

Von der Firma L. Winter nach Deutschland gelieferte Pflanzen.
Photographie acht Tage nach ihrer Ankunft aufgenommen.



Livistona (Corypha) australis | Stamm von Pritchardia filifera | Dasylirion juncifolium | Kentia forsteriana

Von der Firma L. Winter nach Deutschland gelieferte Pflanzen.
Photographie acht Tage nach ihrer Ankunft aufgenommen.



Giardino=Vallone von L. Winter, Bordighera.

Agave Franzosini Opuntia lanigera Yucca Draconis

Da ich im Laufe der nächsten Wochen nach verschiedenen Gegenden Deutschlands complete Waggonladungen von Pflanzen zu versenden habe, so ersuche ich um gefl. möglichst umgehende Aufgabe aller werthen Aufträge, damit die gewünschten Pflanzen einem dieser Waggons beigegeben werden können, wodurch die Frachtspesen ganz erheblich vermindert und die Transportdauer bedeutend verkürzt wird.

L. Winter.

LUDWIG WINTER
BORDIGHERA (Italien

Nelken - Pflanzen

Nur kräftige junge Pflanzen

Verschiedene schöne Riviera-Sorten

(mit Namen versehen)

50 Pflanzen	Mk. 12.—
100 «	Mk. 20.—

Franco und zollfrei Deutschland, Frankreich. Schweiz. Oesterreich u. Ungarn.

Aufträge werden jetzt schon entgegengenommen u. gebucht.

Lieferbar Mai.